PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00368/SINAPI	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	28.988,252354	57,50	1.666.824,51	12,60	12,60
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	2.183,081395	530,00	1.157.033,14	8,58	21,18
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	55.565,57308485	15,59	866.172,10	6,43	27,61
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	81.141,5900	8,59	697.006,26	5,17	32,78
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	93.388,31670352	7,06	659.321,52	4,89	37,67
34496/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	735,6600	606,36	446.074,80	3,31	40,98
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	20.503,25156889	20,45	419.353,35	3,11	44,09
03466/ORSE	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de Aço Carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	7.042,2900	58,77	413.875,38	3,07	47,16
990100024/PROPR	Equipe Dirigente	un	1,0000	406.810,62	406.810,62	3,02	50,18
07174/ORSE	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar	m2	1.438,2300	256,82	369.366,23	2,74	52,92
37762/SINAPI	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semir reboque)	un	0,3569837	751.776,94	268.372,11	1,99	54,91
04059/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	m	7.388,52885	29,37	217.001,09	1,61	56,52
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2	12.878,2700	16,25	209.271,89	1,55	58,07
14166/SINAPI	Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado, h = 7 m, diametro inferior = *125* mm	un	136,0000	1.405,12	191.096,32	1,42	59,49
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	8.425,55707856	21,49	181.060,30	1,34	60,83
02313/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30 mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	2.536,9300	70,77	179.538,54	1,33	62,16
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	186.746,12425972	0,96	179.276,28	1,33	63,49
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	7.228,13962177	20,45	147.837,26	1,10	64,59
36170/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2	1.648,7322	73,80	121.676,44	0,90	65,49
11856/ORSE	Fornecimento de concreto Betuminoso Usinado à quente (asfáltico de petróleo), sem transporte	t	224,5500	518,58	116.447,14	0,86	66,35
02177/ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc	m2	968,6460	118,61	114.891,10	0,85	67,20
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	7.991,18423794	14,00	111.876,58	0,83	68,03
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	1.092,4716	100,71	110.022,81	0,82	68,85
20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	3.894,25382606	26,95	104.936,02	0,78	69,63
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	3.455,1200	30,00	103.653,60	0,77	70,40
990400309/PROPR	Mesa c/ tampo Ø=1,40m em concreto armado polido sobre tubo galvanizado e base circular em concreto armado, e 4 bancos em concreto	un	39,0000	2.626,06	102.416,34	0,76	71,16
07243/SINAPI		m2	1.952,022324	51,46	100.451,07	0,75	71,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm						
09827/SINAPI	Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 300 mm, para rede de agua (nbr 7665)	m	181,0150	515,37	93.289,70	0,69	73,35
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	30.776,77517211	2,96	91.099,25	0,68	74,03
10505/ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	1.400,0000	61,90	86.660,00	0,64	74,67
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	673,33887083	115,00	77.433,97	0,57	75,24
990200022/PROPR	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados -	M2	4.019,6400	19,15	76.976,11	0,57	75,81
36178/SINAPI	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40 * cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	un	4.587,1456	16,28	74.678,73	0,55	76,36
10492/ORSE	Cesta Básica	un	353,24476448	205,00	72.415,18	0,54	76,90
42243/SINAPI	Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, involucro em aluminio ou aco inox	un	272,0000	247,54	67.330,88	0,50	77,40
37743/SINAPI	Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)	un	0,50668653	132.388,81	67.079,63	0,50	77,90
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39	63.373,92	0,47	78,37
11960/ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	5,0000	11.800,00	59.000,00	0,44	78,81
990200023/PROPR	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados -	M2	3.067,6200	19,15	58.744,92	0,44	79,25
09840/SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 150 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	982,147698	59,67	58.604,75	0,43	79,68
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	6.670,1600	8,61	57.430,08	0,43	80,11
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	2.619,07706776	20,45	53.568,03	0,40	80,51
04680/ORSE	Escavadeira hidraúlica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo alcance	h	2,906618	110,65	49.558,17	0,37	80,88
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	4.093,143684	12,06	49.363,31	0,37	81,25
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	1.696,01287	28,00	47.488,36	0,35	81,60
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	341,92805736	137,75	47.100,59	0,35	81,95
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	832,94564	54,49	45.387,21	0,34	82,29
00863/SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	988,0000	45,59	45.042,92	0,33	82,62
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	7.298,668326	6,12	44.667,85	0,33	82,95
990400080/PROPR	Banco de concreto armado, com assento e encosto em tábua de madeira aparelhada e envernizada	un	18,0000	2.473,87	44.529,66	0,33	83,28
42408/SINAPI	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra	m2	21.726,70128	2,00	43.453,40	0,32	83,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	30.776,77517211	1,39	42.779,72	0,32	84,24
14114/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	44,0000	967,65	42.576,60	0,32	84,56
990300313/PROPR	Mesa c/ tampo Ø=1,40m em concreto armado polido sobre tubo galvanizado e base circular em concreto armado, e 4 bancos em concreto	un	16,0000	2.626,06	42.016,96	0,31	84,87
990300150/PROPR	Mesa c/ tampo Ø=1,40m em concreto armado polido sobre tubo galvanizado e base circular em concreto armado, e 4 bancos em concreto	un	16,0000	2.626,06	42.016,96	0,31	85,18
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	7.991,18423794	5,00	39.955,92	0,30	85,48
990300422/PROPR	Banco de concreto armado, com assento e encosto em tábua de madeira aparelhada e envernizada	un	16,0000	2.473,87	39.581,92	0,29	85,77
990400081/PROPR	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa e com base em concreto	un	10,0000	3.890,84	38.908,40	0,29	86,06
04090/SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m	un	0,03202464	.200.000,00	38.429,57	0,29	86,35
03311/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm	m	293,8950	123,19	36.204,93	0,27	86,62
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	51.573,6720	0,70	36.101,57	0,27	86,89
990300258/PROPR	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa e com base em concreto	un	9,0000	3.890,84	35.017,56	0,26	87,15
990300257/PROPR	Banco de concreto armado, com assento e encosto em tábua de madeira aparelhada e envernizada	un	14,0000	2.473,87	34.634,18	0,26	87,41
08673/ORSE	Luminária c/ 02 pétalas c/ alojamento p/ equip., em ch. de alumínio, pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/ fixação em poste reto c/ 02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar	un	22,0000	1.527,75	33.610,50	0,25	87,66
09439/ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado	un	12,0000	2.753,00	33.036,00	0,25	87,91
14511/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m	un	0,03464007	944.749,59	32.726,19	0,24	88,15
06827/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	22,0000	1.470,00	32.340,00	0,24	88,39
02874/ORSE	Pigmento em pó xadrez (500 g)	kg	1.710,6330	18,60	31.817,77	0,24	88,63
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0650	150,88	31.235,81	0,23	88,86
09438/ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado	un	12,0000	2.581,00	30.972,00	0,23	89,09
13114/ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	3.568,3900	8,66	30.902,26	0,23	89,32
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	1.502,87776858	20,45	30.738,38	0,23	89,55
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,04100967	745.573,13	30.575,71	0,23	89,78
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	3.576,0660	8,13	29.073,42	0,22	90,00
02378/ORSE	Vale transporte	un	6.437,94436522	4,50	28.970,75	0,21	90,21
14573/ORSE		un	1,0000	28.900,00	28.900,00	0,21	90,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde						
01927/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte	m²	1.400,0000	20,00	28.000,00	0,21	90,84
03974/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	192,1500	143,85	27.640,78	0,21	91,05
09441/ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado	un	10,0000	2.753,00	27.530,00	0,20	91,25
990300423/PROPR	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa e com base em concreto	un	7,0000	3.890,84	27.235,88	0,20	91,45
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	2.583,348576	10,50	27.125,16	0,20	91,65
03047/ORSE	Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 10mm (3/8")	m	871,5000	31,09	27.094,94	0,20	91,85
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	1.665,07844415	15,93	26.519,21	0,20	92,05
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	216,1997973	116,50	25.187,28	0,19	92,24
02680/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2", sem luva	m	2.013,7700	11,96	24.084,69	0,18	92,42
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	117,74800363	198,81	23.409,48	0,17	92,59
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	1.296,62555345	17,70	22.954,66	0,17	92,76
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	163,3880118	138,48	22.625,97	0,17	92,93
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	1.022,68574	21,68	22.171,60	0,16	93,09
02178/ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc	m2	244,9125	90,23	22.098,45	0,16	93,25
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143 ,0 hp	h	201,0000	104,51	21.006,51	0,16	93,41
41680/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp *39* cm, *19 x 6,5/6,5* cm (h x l1/l2)	un	1.769,55723	11,63	20.579,95	0,15	93,56
00227/ORSE	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	t	2,24556	8.920,00	20.030,40	0,15	93,71
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	30.776,77517211	0,63	19.389,37	0,14	93,85
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	945,37456	20,45	19.335,76	0,14	93,99
04239/SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)	h	454,03598882	42,45	19.273,85	0,14	94,13
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	414,238512	44,17	18.296,92	0,14	94,27
02224/ORSE	Esmalte epóxi	l	102,935616	177,41	18.261,81	0,14	94,41
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	4.275,8250	4,22	18.043,98	0,13	94,54
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	736,9320	23,61	17.398,96	0,13	94,67
00365/SINAPI	Muda de arbusto folhagem, sansao-do-campo ou equivalente da regiao, h= *50 a 70* cm	un	253,0000	62,35	15.774,55	0,12	94,79
14140/ORSE	Pergolado em Maçaranduba Aparelhada, medindo 10,04m x 3,92m com altura 3,03m (frente) e 3,23 (fundo). Composto por: pilares, vigas e caibros; Conforme projeto para a obra de Reforma do Palácio de Veraneio.	un	1,0000	15.556,28	15.556,28	0,12	94,91
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	743,9740	20,45	15.216,51	0,11	95,02
09455/ORSE		un	4,0000	3.770,00	15.080,00	0,11	95,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar						
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11.180,6426307	1,34	14.982,06	0,11	95,35
04875/ORSE	Letras aço inox 15 x 15cm	un	182,0000	82,04	14.931,28	0,11	95,46
02684/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva	m	1.370,5545	10,88	14.911,63	0,11	95,57
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11 030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,02488708	591.575,65	14.722,59	0,11	95,68
01111/ORSE	Igolflex branco	l	1.352,6800	10,69	14.460,15	0,11	95,79
990100023/PROPR	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	14.457,36	14.457,36	0,11	95,90
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	388,19955	36,78	14.278,60	0,11	96,01
13283/ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado	un	6,0000	2.323,00	13.938,00	0,10	96,11
14043/ORSE	Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mm	m2	182,1500	71,65	13.051,05	0,10	96,21
12900/ORSE	Letras em alumínio - 45x45cm	un	56,0000	230,49	12.907,44	0,10	96,31
04720/SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	79,454772	159,04	12.636,49	0,09	96,40
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m	4.560,9198	2,76	12.588,14	0,09	96,49
02961/ORSE	Suporte p/luminária CW-450 de 4 pétalas (Tecnolux ou similar)	Un	22,0000	566,72	12.467,84	0,09	96,58
14576/ORSE	Brinquedo - Escalada com rampa em pinnus autoclavado elliot, conforme projeto, corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça Espaço Verde	un	2,0000	6.217,00	12.434,00	0,09	96,67
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	95,176613	130,12	12.384,38	0,09	96,76
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	33.887,0624	0,36	12.199,34	0,09	96,85
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	446,47242024	25,93	11.577,53	0,09	96,94
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m	2.516,0136	4,57	11.498,18	0,09	97,03
04238/SINAPI	Operador de rolo compactador (horista)	h	530,57580265	21,45	11.379,32	0,08	97,11
09580/ORSE	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un	25,0000	451,49	11.287,25	0,08	97,19
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	238,1150	46,84	11.153,31	0,08	97,27
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	7.950,96870672	1,40	11.131,36	0,08	97,35
13976/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	4,0000	2.753,69	11.014,76	0,08	97,43
990300183/PROPR	Puff em concreto com d=1,40m	un	12,0000	902,89	10.834,68	0,08	97,51
990300348/PROPR	Puff em concreto com d=1,40m	un	12,0000	902,89	10.834,68	0,08	97,59
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	36,0000	292,50	10.530,00	0,08	97,67
02602/ORSE	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	un	57,0000	181,39	10.339,23	0,08	97,75
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	392,73405444	26,18	10.283,72	0,08	97,83
10777/SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	10,0000	990,65	9.906,50	0,07	97,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	476,95828338	20,64	9.846,03	0,07	98,04
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	608,47716148	15,93	9.691,03	0,07	98,11
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	31,39950985	300,00	9.419,85	0,07	98,18
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	18,35564	508,61	9.335,86	0,07	98,25
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	333,45574441	27,24	9.084,16	0,07	98,32
13844/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos I nteligentes ou similar	un	5,0000	1.800,00	9.000,00	0,07	98,39
07305/ORSE	Estrutura p/tabela de basquete móvel em tubo aço galvanizado 2 ", com tabela e cesta	par	1,0000	8.987,84	8.987,84	0,07	98,46
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	437,16167944	20,45	8.941,28	0,07	98,53
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	530,029002	16,68	8.840,88	0,07	98,60
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos comple mentares - coletado caixa)	h	6.883,457604	1,26	8.673,16	0,06	98,66
09442/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galv anizado	un	2,0000	4.130,00	8.260,00	0,06	98,72
12250/ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvan izado	un	3,0000	2.753,00	8.259,00	0,06	98,78
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	400,7836016	20,45	8.197,23	0,06	98,84
02512/SINAPI	Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv	un	272,0000	29,94	8.143,68	0,06	98,90
04299/ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40 m	mês	10,0000	800,00	8.000,00	0,06	98,96
990300478/PROPR	Mesa c/ tampo Ø=1,40m em concreto armado polido sobre tubo gal vanizado e base circular em concreto armado, e 4 bancos em con creto	un	3,0000	2.626,06	7.878,18	0,06	99,02
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plas tico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	33.920,85407	0,22	7.462,59	0,06	99,08
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	407,67623872	18,19	7.415,57	0,06	99,14
04610/ORSE	Vedapren parede ou similar	kg	352,4520	20,28	7.147,73	0,05	99,19
09841/SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais pr edial (nbr 5688)	m	232,2091	28,25	6.559,91	0,05	99,24
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	1.454,4270	4,40	6.399,48	0,05	99,29
01013/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm2	m	3.339,597194	1,74	5.810,90	0,04	99,33
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	11.180,6426307	0,49	5.478,51	0,04	99,37
03836/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	33,6000	159,00	5.342,40	0,04	99,41
13849/ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	3,0000	1.760,00	5.280,00	0,04	99,45
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	45,6936	115,00	5.254,76	0,04	99,49
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h	6.523,57203693	0,80	5.218,86	0,04	99,53
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	2.891,5400	1,76	5.089,11	0,04	99,57
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	3.963,60641119	1,28	5.073,42	0,04	99,61
13113/ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	577,04976	8,66	4.997,25	0,04	99,65
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	178,0278	28,00	4.984,78	0,04	99,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa Senhora do Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 01229
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02223/ORSE	Tinta fundo epóxi	l	38,600856	125,89	4.859,46	0,04	99,77
01922/ORSE	Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w - interno	un	44,0000	110,00	4.840,00	0,04	99,81
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	3.416,5840	1,40	4.783,22	0,04	99,85
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	62,31509523	76,67	4.777,70	0,04	99,89
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	266,4732	17,78	4.737,89	0,04	99,93
07153/ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides)	un	119,0000	39,72	4.726,68	0,04	99,97
07119/ORSE	Granito branco Siena e= 2cm	m2	7,4600	616,79	4.601,25	0,03	100,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,03187764	143.750,00	4.582,41	0,03	100,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	353,24476448	12,54	4.429,69	0,03	100,00
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	2,0000	2.193,47	4.386,94	0,03	100,00
10976/ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia	un	4,0000	1.080,94	4.323,76	0,03	100,00
990100022/PROPR	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,0000	4.250,00	4.250,00	0,03	100,00
07962/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	un	12,0000	350,00	4.200,00	0,03	100,00
01075/ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m	un	61,0000	67,18	4.097,98	0,03	100,00
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	187,19955	21,68	4.058,44	0,03	100,00
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	248,0604016	15,93	3.950,78	0,03	100,00
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un	1,0000	3.838,75	3.838,75	0,03	100,00
14593/ORSE	Mesa de piquenique em pinus elliottii, com medidas 1,51x0,90 com assento em pinus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmo colo natural uv, ou similar, conforme projeto.	un	2,0000	1.912,59	3.825,18	0,03	100,00
37736/SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,04119595	91.750,00	3.779,73	0,03	100,00
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	33,0000	113,16	3.734,28	0,03	100,00
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	226,78544	16,40	3.719,28	0,03	100,00
04228/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (2,20kg/m²), Telcon ou similar	m2	224,1300	16,15	3.619,70	0,03	100,00
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	126,5000	28,51	3.606,51	0,03	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	30.776,77517211	0,11	3.385,45	0,03	100,00
14513/SINAPI	Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, largura de trabalho 1,68 m	un	0,00562841	592.078,81	3.332,46	0,02	100,00
02651/ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	73,8016	44,81	3.307,05	0,02	100,00
07942/ORSE	Verniz Polisten-Stain p/proteção de superfícies de madeira, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar	l	67,6128	48,25	3.262,32	0,02	100,00
14085/ORSE	Emenda rápida para policarbonato de 4 a 6mm, diversas cores	m	196,7220	16,20	3.186,90	0,02	100,00
12626/ORSE	Planta - Lambari (tradescantia zebrina)	m2	500,0000	6,09	3.045,00	0,02	100,00
02193/ORSE		m2	137,1006	21,89	3.001,13	0,02	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios						
09461/ORSE	Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	un	4,0000	730,00	2.920,00	0,02	100,00
00243/ORSE	Traves p/ futebol soçaite 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x 2,2m (cod.4043)	par	1,0000	2.761,53	2.761,53	0,02	100,00
13676/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	33,0000	80,86	2.668,38	0,02	100,00
01022/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2	m	816,0000	3,27	2.668,32	0,02	100,00
21138/SINAPI	Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, e m eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca)	m	230,6300	11,48	2.647,63	0,02	100,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	141,29772576	18,54	2.619,66	0,02	100,00
02681/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva	m	133,3750	19,54	2.606,15	0,02	100,00
06897/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	24,80625	104,71	2.597,46	0,02	100,00
14952/ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, branco brilhante, ref. BR10010 ou similar	m2	41,1600	62,90	2.588,96	0,02	100,00
04291/ORSE	Tinta à base de resina epóxi REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar	l	50,5140	50,94	2.573,18	0,02	100,00
01715/ORSE	Pedra de mão granítica	m3	19,8576	129,48	2.571,16	0,02	100,00
00895/ORSE	Emulsão asfáltica rr-1c	t	0,74852	3.430,81	2.568,03	0,02	100,00
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3.963,60641119	0,61	2.417,80	0,02	100,00
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	328,59232518	7,11	2.336,29	0,02	100,00
07778/SINAPI	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 200 mm	m	48,9600	47,60	2.330,50	0,02	100,00
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	75,6000	29,37	2.220,37	0,02	100,00
00729/SINAPI	Bomba centrifuga com motor eletrico monofasico, potencia 0,33 hp, bocais 1" x 3/4", diametro do rotor 99 mm, hm/q = 4 mca / 8,5 m3/h a 18 mca / 0,90 m3/h	un	2,0000	1.071,78	2.143,56	0,02	100,00
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	55,4040	37,98	2.104,24	0,02	100,00
01319/ORSE	Lâmpada vapor sódio alta pressão 400 w (philips ref. son 400w ou similar)	un	44,0000	47,50	2.090,00	0,02	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	180,54706032	11,28	2.036,57	0,02	100,00
21012/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2 "), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	37,4537	54,23	2.031,11	0,02	100,00
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	74,48135	26,67	1.986,42	0,01	100,00
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	25,6500	69,19	1.877,74	0,01	100,00
11161/SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg	779,28762	2,34	1.823,53	0,01	100,00
04244/ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	0,0000	132,74	1.809,95	0,01	100,00
01975/ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm	m	307,8000	5,69	1.751,38	0,01	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	353,24476448	4,95	1.748,56	0,01	100,00
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.456,0665472	1,20	1.747,28	0,01	100,00
43459/SINAPI		h	6.883,457604	0,25	1.720,86	0,01	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						
14725/ORSE	Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar	un	4,0000	408,62	1.634,48	0,01	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	9,08773512	175,45	1.594,44	0,01	100,00
44061/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00223812	707.073,80	1.582,52	0,01	100,00
02451/ORSE	Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h	0,0000	47,16	1.530,46	0,01	100,00
00980/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2	m	121,4718	12,56	1.525,69	0,01	100,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	93,320788	16,18	1.509,93	0,01	100,00
02531/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	3,0000	462,09	1.386,27	0,01	100,00
09010/ORSE	Planta - Palmeira areca h=1,00m	un	9,0000	153,48	1.381,32	0,01	100,00
01020/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2	m	114,84552	11,97	1.374,70	0,01	100,00
12736/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1,0000	1.364,24	1.364,24	0,01	100,00
03993/SINAPI	Tabua aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao	m2	11,9200	104,58	1.246,59	0,01	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	72,1416	17,00	1.226,41	0,01	100,00
02452/ORSE	Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	h	25,0000	48,65	1.216,25	0,01	100,00
14084/ORSE	Perfil de acabamento em policarbonato para policarbonato de 4 a 6mm na cor cristal	m	173,0425	6,93	1.199,18	0,01	100,00
14465/ORSE	Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	un	30,0000	39,94	1.198,20	0,01	100,00
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	2,1200	563,10	1.193,77	0,01	100,00
04723/ORSE	Vibrador de imersão (com mangote)	h	925,840286	1,25	1.157,30	0,01	100,00
37775/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 14340 kg, momento maximo de carga 42,3 tm, alcance maximo horizontal 16,80 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0027833	408.789,06	1.137,78	0,01	100,00
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	8,5368	129,48	1.105,34	0,01	100,00
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.456,0665472	0,75	1.092,05	0,01	100,00
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	56,7360	19,13	1.085,36	0,01	100,00
03155/ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M	325,0000	3,30	1.072,50	0,01	100,00
02680/ORSE	Planta - Herbácea / jasmin manga	un	8,0000	132,56	1.060,48	0,01	100,00
01974/ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m	294,3000	3,60	1.059,48	0,01	100,00
01110/ORSE	Ignitor p/ lâmpadas vapor sódio, tensão partida 3000 a 4500v (philips ref.s50 ou similar)	un	44,0000	23,00	1.012,00	0,01	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	268,9128	3,50	941,19	0,01	100,00
00309/ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete	m3	3,111093	297,00	923,99	0,01	100,00
02652/ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc, 12bwg (3,8 mm) - 0, 055kg/m	kg	11,6625	77,57	904,66	0,01	100,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carreg ador	un	0,04196579	21.303,13	894,00	0,01	100,00
39809/SINAPI	Caixa para medidor polifasico, em policarbonato / termoplastic o, para alojar 1 disjuntor (padrao da concessionaria local)	un	4,0000	210,07	840,28	0,01	100,00
02868/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.0mm, painel 2,45x6,0m, (4,48kg/m²), Telcon ou similar	m2	25,1400	33,17	833,89	0,01	100,00
03975/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	4,2000	198,00	831,60	0,01	100,00
07694/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 3", e = *4, 05* mm, peso *8,47* kg/m (nbr 5580)	m	6,21465	130,72	812,38	0,01	100,00
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	2,0000	398,65	797,30	0,01	100,00
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama b wf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	252,0000	3,08	776,16	0,01	100,00
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive es trutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	2,0000	357,12	714,24	0,01	100,00
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	2,1600	315,00	680,40	0,01	100,00
06240/SINAPI	Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max . 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede)	un	1,0000	671,28	671,28	0,00	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno , sem jugular (classe b)	un	47,09909994	14,00	659,39	0,00	100,00
02447/ORSE	Vibro-acabadora de asfalto pneu, 105,0 hp, 300 t/h ou equivale nte	h	0,0000	164,96	655,18	0,00	100,00
37734/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui mo ntagem, nao inclui caminhao)	un	0,01413161	45.476,22	642,65	0,00	100,00
07100/ORSE	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans)	un	19,0000	33,15	629,85	0,00	100,00
02453/ORSE	Caminhao esparg. asf. 6000 l	h	0,0000	69,19	622,67	0,00	100,00
04290/ORSE	Solvente para epoxi 420.000 RENNER ou similar	l	5,0514	121,11	611,78	0,00	100,00
02454/ORSE	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp)	h	4,2182	143,72	606,24	0,00	100,00
38641/SINAPI	Muda de palmeira areca, h= *1,50* m	un	4,0000	150,86	603,44	0,00	100,00
00591/ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v	un	2,0000	300,00	600,00	0,00	100,00
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasoli na 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,03733097	15.701,54	586,15	0,00	100,00
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	m	30,0000	19,46	583,80	0,00	100,00
02926/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrí lica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	50,0000	11,64	582,00	0,00	100,00
00995/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, ant ichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2	m	30,3960	19,06	579,35	0,00	100,00
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa em ulsionada em agua	l	63,530049	8,98	570,50	0,00	100,00
07576/SINAPI	Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16"	un	4,0000	141,30	565,20	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11247/ORSE	Serra mármore	un	1,76522046	319,90	564,69	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	631,3795413	0,89	561,93	0,00	100,00
02499/ORSE	Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)	h	0,0000	84,86	538,41	0,00	100,00
02488/ORSE	Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou e quivalente)	h	0,0000	118,11	537,82	0,00	100,00
00867/SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m	8,1900	64,94	531,86	0,00	100,00
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,1300	77,70	528,19	0,00	100,00
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - c oletado caixa)	h	487,358112	1,07	521,47	0,00	100,00
09415/ORSE	Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m	un	20,0000	26,00	520,00	0,00	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementare s - coletado caixa)	h	280,26549	1,82	510,08	0,00	100,00
03382/ORSE	Caibro roliço de eucalipto	m	196,18038	2,60	510,07	0,00	100,00
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletr oduto flexivel corrugado	un	83,0000	6,10	506,30	0,00	100,00
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	69,8200	7,16	499,91	0,00	100,00
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	11,9826	41,64	498,96	0,00	100,00
05330/SINAPI	Diluente epoxi	l	8,577968	58,08	498,21	0,00	100,00
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	26,575955	18,69	496,70	0,00	100,00
03605/ORSE	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, co rrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	7,0000	70,20	491,40	0,00	100,00
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	502,8870	0,97	487,80	0,00	100,00
03378/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3 /4", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	4,0000	121,08	484,32	0,00	100,00
03604/ORSE	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, co rrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	18,0000	26,18	471,24	0,00	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - cole tado caixa)	h	280,26549	1,63	456,83	0,00	100,00
09915/ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 2", ondulada, com r evestimento	m2	2,9800	152,26	453,73	0,00	100,00
34616/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 3 2 a	un	9,0000	49,26	443,34	0,00	100,00
11197/ORSE	Barramento com vergalhão de cobre eletrolítico 5/8" x 3,00m	un	1,0000	433,85	433,85	0,00	100,00
03014/ORSE	Contator LC1-D1210 - Telemecanick ou similar	un	1,0000	415,75	415,75	0,00	100,00
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	141,68352	2,91	412,30	0,00	100,00
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao ap arente, saida vertical (sem assento)	un	2,0000	205,50	411,00	0,00	100,00
40331/SINAPI	Assentador de manilhas (horista)	h	25,21437052	15,61	393,58	0,00	100,00
03374/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	131,7120	2,92	384,60	0,00	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	62,48680996	6,00	374,92	0,00	100,00
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h	93,28194	4,00	373,13	0,00	100,00
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *4 0 x 30* cm	un	4,0000	93,04	372,16	0,00	100,00
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	5,58593	63,50	354,71	0,00	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	9,08773512	36,90	335,34	0,00	100,00
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102606 , cor azul piscina	l	1,5640	213,28	333,57	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	15,69955473	20,85	327,34	0,00	100,00
03915/SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4"	un	2,0000	162,86	325,72	0,00	100,00
14236/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102604, cor amarelo segurança	l	1,5640	206,31	322,67	0,00	100,00
02527/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar	un	1,0000	313,77	313,77	0,00	100,00
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102607, cor azul segurança	l	1,5640	200,41	313,44	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,31224028	979,65	305,89	0,00	100,00
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	34,7319	8,59	298,35	0,00	100,00
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,82220619	357,49	293,93	0,00	100,00
11201/ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada	m	200,0000	1,45	290,00	0,00	100,00
14233/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102600, cor cinza claro nº6	l	1,5640	184,37	288,35	0,00	100,00
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	166,3956	1,70	282,87	0,00	100,00
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,00060397	466.463,38	281,73	0,00	100,00
09921/SINAPI	Usina misturadora de solos, dosadores triplos, calha vibratoria capacidade de 200 a 500 t/h, potencia de 75 kw	un	0,00015718	.753.880,82	275,68	0,00	100,00
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	82,6200	3,32	274,30	0,00	100,00
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	52,5450	5,18	272,18	0,00	100,00
01355/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	m2	7,2600	36,86	267,60	0,00	100,00
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102608, cor verde quadra	l	1,5640	170,33	266,40	0,00	100,00
04262/SINAPI	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso operacional maximo de 11632 kg	un	0,00038772	680.000,00	263,65	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	13,63161157	18,58	253,28	0,00	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	15,1473	16,68	252,66	0,00	100,00
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	48,0000	5,23	251,04	0,00	100,00
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	30,6114	8,17	250,10	0,00	100,00
34623/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a	un	5,0000	48,50	242,50	0,00	100,00
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	8,63230841	27,37	236,26	0,00	100,00
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	31,7460	7,44	236,19	0,00	100,00
10646/SINAPI	Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, impacto dinamico 16,15/9,5 t, largura trabalho 1,68 m	un	0,00040569	569.472,64	231,03	0,00	100,00
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m	46,2000	5,00	231,00	0,00	100,00
09859/SINAPI	Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial	m	22,1500	10,21	226,15	0,00	100,00
09836/SINAPI		m	14,0600	15,00	210,90	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)						
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	22,56048	9,34	210,71	0,00	100,00
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	49,0000	4,17	204,33	0,00	100,00
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	33,578494	5,88	197,44	0,00	100,00
00437/SINAPI	Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm, rosca dupla	un	8,0000	24,20	193,60	0,00	100,00
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	487,358112	0,38	185,20	0,00	100,00
04777/SINAPI	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	kg	23,0600	8,02	184,94	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	4,54386331	39,50	179,48	0,00	100,00
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	6,1020	29,23	178,36	0,00	100,00
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,01610125	10.637,56	171,28	0,00	100,00
34643/SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (incluida tampa sem escotilha)	un	5,0000	34,03	170,15	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	9,43536755	17,99	169,74	0,00	100,00
00299/SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	39,0847	4,34	169,63	0,00	100,00
14525/SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp	un	0,00017215	961.801,77	165,57	0,00	100,00
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	2,0000	82,35	164,70	0,00	100,00
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	4,0000	39,90	159,60	0,00	100,00
07340/SINAPI	Imunizante para madeira, incolor	l	3,9084	39,82	155,63	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	3,53044487	44,00	155,34	0,00	100,00
44056/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 10700 kg, carga util maxima 7400 kg, distancia entre eixos 4,00 m, potencia 175 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00030704	488.284,66	149,92	0,00	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	5,48314002	27,16	148,92	0,00	100,00
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	54,0000	2,75	148,50	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	12,35657464	11,60	143,34	0,00	100,00
00151/SINAPI	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies	l	3,9100	36,28	141,85	0,00	100,00
40547/SINAPI	Parafuso zincado, auto brocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	cento	5,4645	25,25	137,98	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	7,06089462	18,80	132,74	0,00	100,00
07099/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m	un	4,0000	33,15	132,60	0,00	100,00
00160/ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	pxd	200,6658	0,66	132,44	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	7,06089462	18,75	132,39	0,00	100,00
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	6,5500	20,15	131,98	0,00	100,00
43464/SINAPI		h	6.523,57203693	0,02	130,47	0,00	100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	12,35657464	10,22	126,28	0,00	100,00
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,30832732	407,28	125,58	0,00	100,00
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, e mbalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	4,78586	25,40	121,56	0,00	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	14,9200	7,97	118,91	0,00	100,00
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, ho rizontal (sem conexoes)	un	1,0000	118,08	118,08	0,00	100,00
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	4,0000	29,15	116,60	0,00	100,00
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, poten cia 13 hp, sem disco	un	0,01887506	6.052,46	114,24	0,00	100,00
01805/SINAPI	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea , de 1"	un	3,0000	37,90	113,70	0,00	100,00
04346/SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diamet ro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media	un	12,0000	9,37	112,44	0,00	100,00
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3, 00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00	0,00	100,00
03690/ORSE	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de di sparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou si milar.	un	2,0000	54,39	108,78	0,00	100,00
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 2 00kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²	3,2400	32,19	104,30	0,00	100,00
09964/ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0 ,484kg/m)	m	4,4760	22,95	102,72	0,00	100,00
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	5,0720	20,01	101,48	0,00	100,00
00425/SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8", condutor de *10* a 50 mm2	un	13,0000	7,76	100,88	0,00	100,00
08810/ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	kg	9,9600	10,12	100,80	0,00	100,00
01571/ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m 3/m	m	4,90684	20,00	98,14	0,00	100,00
06671/ORSE	Encarregado de pavimentação - SICRO	h	2,99399925	32,23	96,51	0,00	100,00
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140E D	un	0,10277577	930,00	95,58	0,00	100,00
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, extern a, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano , bolsa, engate	un	2,0000	47,50	95,00	0,00	100,00
04248/SINAPI	Operador de pa carregadeira (horista)	h	3,74268563	24,68	92,38	0,00	100,00
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	8,0000	11,00	88,00	0,00	100,00
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou simil ar	kg	11,3280	7,39	83,71	0,00	100,00
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5 /8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000	81,83	81,83	0,00	100,00
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	2,0000	40,25	80,50	0,00	100,00
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	79,90	79,90	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04233/SINAPI	Operador de usina de asfalto, de solos ou de concreto (horista)	h	1,87132784	42,45	79,44	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profission al	un	0,31224028	246,00	76,81	0,00	100,00
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	7,0700	10,82	76,50	0,00	100,00
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	1,0000	74,71	74,71	0,00	100,00
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,20555154	362,00	74,41	0,00	100,00
01094/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galv anizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador	un	4,0000	18,24	72,96	0,00	100,00
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,10277577	701,96	72,14	0,00	100,00
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	4,0000	18,01	72,04	0,00	100,00
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5400	130,12	70,26	0,00	100,00
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	1,0050	69,74	70,09	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	5,48314002	12,75	69,91	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	3,53044487	19,50	68,84	0,00	100,00
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	0,4322	156,26	67,54	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carr egador	un	0,01224524	5.237,02	64,13	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	1,6336695	39,00	63,71	0,00	100,00
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	6,9550	9,06	63,01	0,00	100,00
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	30,95	61,90	0,00	100,00
04083/SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)	h	1,84463334	33,16	61,18	0,00	100,00
11002/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	1,35904	44,98	61,13	0,00	100,00
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	2,0000	29,51	59,02	0,00	100,00
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	3,9042	14,94	58,33	0,00	100,00
13656/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	4,0000	14,41	57,64	0,00	100,00
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	14,3976	3,89	56,01	0,00	100,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excl uso conector	un	1,0000	55,60	55,60	0,00	100,00
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padr ão popular	un	2,0000	27,39	54,78	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,34342946	156,60	53,78	0,00	100,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (um a arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	166,3956	0,32	53,25	0,00	100,00
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	2,0000	26,55	53,10	0,00	100,00
00416/SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2	un	4,0000	12,52	50,08	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	1,76522046	28,00	49,43	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	2,80249379	17,50	49,04	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	3,53044487	13,52	47,73	0,00	100,00
03499/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	Un	6,0000	7,90	47,40	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	4,0000	11,80	47,20	0,00	100,00
02639/SINAPI	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 32 mm (1 1/4")	un	20,0000	2,31	46,20	0,00	100,00
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,20555154	223,66	45,97	0,00	100,00
11456/SINAPI	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	un	2,0000	22,91	45,82	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	1,76522046	25,95	45,81	0,00	100,00
02496/ORSE	Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente)	h	0,0000	17,68	45,19	0,00	100,00
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,20555154	207,90	42,73	0,00	100,00
10712/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 3300 kg, momento maximo de carga 5,8 tm, alcance maximo horizontal 7,60 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 8000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00040708	102.197,26	41,60	0,00	100,00
02945/ORSE	Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular	un	12,0000	3,45	41,40	0,00	100,00
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,20555154	194,39	39,96	0,00	100,00
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,20555154	193,20	39,71	0,00	100,00
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	2,0000	19,20	38,40	0,00	100,00
02618/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 32 mm (1 1/4"), espessura de 1,50 mm	un	4,0000	9,19	36,76	0,00	100,00
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un	4,0000	9,00	36,00	0,00	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,84	35,04	0,00	100,00
03006/ORSE	Trilho de fixação em ferro zincado - 32/35mm	m	2,0000	17,08	34,16	0,00	100,00
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	4,0000	8,36	33,44	0,00	100,00
00013/SINAPI	Estopa	kg	1,8500	17,94	33,19	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,12184756	269,00	32,78	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	1,6336695	19,95	32,59	0,00	100,00
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	6,0000	5,38	32,28	0,00	100,00
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,20555154	154,77	31,81	0,00	100,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	13,0000	2,36	30,68	0,00	100,00
04983/ORSE	Furadeira Industrial	h	10,2442	2,78	28,48	0,00	100,00
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	13,376106	2,09	27,96	0,00	100,00
00420/SINAPI	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	27,20	27,20	0,00	100,00
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0000	6,55	26,20	0,00	100,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	6,54	26,16	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01091/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	un	1,0000	26,08	26,08	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,96791395	26,90	26,04	0,00	100,00
08928/ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	4,0000	6,45	25,80	0,00	100,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,20555154	123,30	25,34	0,00	100,00
02643/ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un	2,0000	12,60	25,20	0,00	100,00
39276/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	4,0000	6,13	24,52	0,00	100,00
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,25	24,50	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,62448449	39,10	24,42	0,00	100,00
01970/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel	un	1,0000	24,33	24,33	0,00	100,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,10277577	203,58	20,92	0,00	100,00
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	4,0000	5,23	20,92	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	9,0000	2,15	19,35	0,00	100,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l	2,8152	6,72	18,92	0,00	100,00
21008/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 15 mm (1/2"), e = 2,25 mm, *1,2* kg/m (nbr 5580)	m	0,9600	19,26	18,49	0,00	100,00
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	2,0000	9,00	18,00	0,00	100,00
36501/SINAPI	Grupo gerador estacionario, potencia 150 kva, motor diesel	un	0,00013174	136.392,40	17,97	0,00	100,00
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	18,0000	0,95	17,10	0,00	100,00
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	5,0000	3,40	17,00	0,00	100,00
12143/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 85mm, d= 3"	un	3,0000	5,54	16,62	0,00	100,00
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	4,0000	4,14	16,56	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,34342946	47,69	16,38	0,00	100,00
03837/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	Un	2,0000	8,10	16,20	0,00	100,00
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,30832732	50,05	15,43	0,00	100,00
14153/SINAPI	Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf	un	0,2400	63,60	15,26	0,00	100,00
01575/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	8,0000	1,89	15,12	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,62448449	23,90	14,93	0,00	100,00
02507/ORSE	Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente	h	0,0000	14,37	14,77	0,00	100,00
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	1,0692	13,63	14,57	0,00	100,00
11026/SINAPI	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	kg	1,38846	10,39	14,43	0,00	100,00
00413/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70º	m	1,0000	14,43	14,43	0,00	100,00
43587/SINAPI	Ferrolho com fecho chato e porta cadeado, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6", chapa com espessura minima de 0,90 mm e largura minima de 3,80 cm (fecho simples)	un	1,0000	14,05	14,05	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
12144/ORSE	Arruela em liga zamak para eletroduto 85mm, d= 3"	un	3,0000	4,54	13,62	0,00	100,00
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	6,77	13,54	0,00	100,00
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,84120676	15,93	13,40	0,00	100,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *160 0* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,01060555	1.258,62	13,35	0,00	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	8,0000	1,65	13,20	0,00	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1 /2"	un	1,0000	13,19	13,19	0,00	100,00
10366/ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	un	16,0000	0,80	12,80	0,00	100,00
10364/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	16,0000	0,79	12,64	0,00	100,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,20555154	60,50	12,44	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,31224028	36,00	11,24	0,00	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	11,22	11,22	0,00	100,00
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,91	9,82	0,00	100,00
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,1355	72,41	9,81	0,00	100,00
11267/SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	8,0000	1,22	9,76	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,86	9,72	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,29	9,28	0,00	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	5,0000	1,85	9,25	0,00	100,00
05065/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17)	kg	0,2712	31,73	8,61	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,48739022	16,82	8,20	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,17171473	44,00	7,56	0,00	100,00
03516/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto pred ial	un	3,0000	2,35	7,05	0,00	100,00
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvan izado	un	14,0000	0,50	7,00	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	5,0000	1,40	7,00	0,00	100,00
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00	0,00	100,00
04898/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg	0,55792	12,21	6,81	0,00	100,00
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para e sgoto predial secundario	un	3,0000	2,12	6,36	0,00	100,00
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,20555154	30,67	6,30	0,00	100,00
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,10277577	58,92	6,06	0,00	100,00
00865/ORSE	Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	4,03	6,04	0,00	100,00
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,30832732	19,20	5,92	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,06108928	92,70	5,66	0,00	100,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	17,6900	0,29	5,13	0,00	100,00
02462/ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	0,0000	2,82	5,01	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,16799552	29,00	4,87	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,09163392	49,00	4,49	0,00	100,00
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, di ametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un	0,01557393	250,84	3,91	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cod. Empreendimento: 01229
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Ref : Junho/2026-1
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
Moeda : R$
13.128.814/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,84	3,84	0,00	100,00
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0200	3,70	3,77	0,00	100,00
01574/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	2,0000	1,59	3,18	0,00	100,00
39996/SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	0,6656	4,69	3,12	0,00	100,00
04182/ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	h	2,4104	1,29	3,11	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,10690624	27,49	2,94	0,00	100,00
03156/ORSE	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar	Un	3,0000	0,95	2,85	0,00	100,00
39397/SINAPI	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l	0,1270	22,27	2,83	0,00	100,00
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,1900	2,09	2,49	0,00	100,00
39997/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000	0,28	2,24	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,80634008	1,11	2,00	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,06108928	32,30	1,97	0,00	100,00
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2	0,0351	55,23	1,94	0,00	100,00
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	0,10948	12,61	1,38	0,00	100,00
02682/ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	un	12,0000	0,10	1,20	0,00	100,00
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg	0,11412	10,12	1,15	0,00	100,00
01380/SINAPI	Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural)	kg	0,1500	6,42	0,96	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00
04375/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un	12,0000	0,05	0,60	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,01527232	38,17	0,58	0,00	100,00
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,01527232	19,57	0,30	0,00	100,00
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,00
01107/SINAPI	Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453)	kg	0,1850	1,19	0,22	0,00	100,00
43463/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,80634008	0,10	0,18	0,00	100,00
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	0,00	100,00

EQUIPAMENTO: 663.128,91 (4,92%) MATERIAL: 9.434.399,45 (69,99%) PESSOAL: 2.038.914,95 (15,12%) TERCEIRO: 342.485,71 (2,54%) OUTROS: 1.001.655,14 (7,43%)

(treze milhões, quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezesseis

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 13.480.584,16