TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERÊNCIA AO ETP Nº: 018/2026

1. DO OBJETO, NATUREZA, QUANTITATIVO, PRAZO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades operacionais dos serviços vinculados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gotardo. Os materiais permanentes constantes deste documento serão adquiridos em atendimento a emendas impositivas destinas as unidades de saúde aos quais se destinam, sendo Unidade de Pronto Atendimento Municipal de São Gotardo, Ambulatório Municipal e Unidades Básicas de Saúde (Ubs Santa Cruz, Ubs Taquaril e Ubs Guarda dos Ferreiros) e Caps.
A aquisição e fornecimento do objeto será conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

- Unidade de Pronto Atendimento

Item	Descrição do Item	Código	Qtd	Und
01	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L. REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROSLARGURA MÁXIMA: 620 MM; CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 300 LITROS. GABINETE TIPO"DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETAEM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES.SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE". GÁSREFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURAINTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDECREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.	**27637**	**02**	**Und**
02	FOGÃO 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO NA MESA MANÍPULOS REMOVÍVEIS, VISOR AMPLO NA PORTA DO FORNO, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, VIDRO INTERNOREMOVÍVEL, TREMPES: DUPLOAÇO ESMALTADO CAPACIDADE FORNO 50L; ACABAMENTO FORNO LIMPA FÁCIL.	**33287**	**01**	**Und**
03	CADEIRA PARA ESCRITORIO SEM BRAÇOS TIPO CADEIRA PARA REUNIÃO E OUTRAS FINALIDADES FIXA. CADEIRA FIXA	**24209**	**10**	**Und**

	COM ESPALDAR MÉDIO. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE. ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, DE FORMATO ANATÔMICO CONFORME REGULAMENTAÇÕES NA ABNT COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM. DENSIDADE CONTROLADA DE APROXIMADAMENTE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO EENCOSTO RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL. BASE COM 4 PÉS DE AÇO TUBULAR, DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 19MM E ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 1,5MM. PINTADO COM TINTA A PÓ, A BASE DE RESINA EPÓXI APLICADA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO CURADO EM ESTUFA. DESLIZADOR COM EIXO DE AÇO ARTICULÁVEL EM CORPO DE NYLON, PERMITINDO O PERFEITO APOIO, MESMO HAVENDO IRREGULARIDADE NO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO: 41X43 CM (PROFUNDIDADE X LARGURA). DIMENSÕES APROXIMADAS DO ENCOSTO: 28X35CM (ALTURA X LARGURA). ALTURA DO ASSENTO AO PISO: APROXIMADAMENTE 45CM. BASE COM4 PÉS DE AÇO TUBULAR, DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 19MM E ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 1,5MM. CORÍSSIMO. COR: PRETA			
04	MACA/MESA COM REGULAGEM DE CABECEIRA, PRÓPRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. LEITO ESTOFADO, DENSIDADE 23. ARMAÇÃO TUBULAR EM PINTURA EPÓXI, CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL. PÉS COM PONTEIRAS PVC, CAPACIDADE 150 KG. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 181CM, LARGURA: 0,61 CM, ALTURA: 0,81 CM.	**45744**	**01**	**Und**

- Ambulatório Municipal

Item	Descrição do Item	Código	Qtd	Und
01	**ARMARIO DE 02 PORTAS** MEDINDO 800 MM X 550MM X 465MM FABRICADO EM MDF BRANCO TX DE 15MM COM PUXADOR PEFIL.	**26958**	**01**	**Und**
02	**BANCO LONGARINA 04 LUGARES SEM APOIO DE BRAÇO** CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO (DERIVADO). APARELHO USADO PARA ATENDIMENTO NOS CORREDORES, RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA. CADEIRA DE ENCOSTO BAIXO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INFETADO OU PVC OU MATERIAL SIMILAR QUE PERMITA MELHOR DESINFECÇÃO DO MÓVEL EM AMBIENTE HOSPITALAR. OBS.: NÃO SERÃO ACEITOS MOVEIS COM BANCOS E ENCOSTOS ESPUMADOS E COM TECIDOS DE QUAISQUER NATUREZA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR OBLONGO 16X30 CM E TUBO RETANGULAR	**32081**	**10**	**Und**

	50X30 CM. ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. DESIGN ANATÔMICO COR PRETA. CAPACIDADE DE 120 KG POR LUGAR. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS FOLDER/CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES			
03	**CADEIRA DE RODAS OBESO** FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24, INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06 MACIÇOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 100CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTALFECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ALTURA DOCHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO REGISTRADO NA ANVISA, CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES.	**35478**	**02**	**Und**
04	**MESA AUXILIAR INOX MESA AUXILIAR COM 2 PLANOS,** CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS EM TERMOPLÁSTICO, 4 PÉS TUBULARES DE ¼ CROMADOS, COM RODÍZIOS DE 2", TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX, ESPESSURA DA CHAPA: 0,61MM BITOLA 24#, SEM ARESTAS CORTANTES. BORDAS DAS PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS. OS PRODUTOS EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA; PINTURA EPÓXI; PRODUTO EM AÇO INOX, NO PADRÃO AISI 304. DIMENSÕES: 40X60X80CM	**28898**	**03**	**Und**
05	**MESA DE ESCRITÓRIO PARA IMPRESSORA** COM DIMENSÕES: TAMPO 60CM X 40CM X 15MM, COR A DEFINIR NO PEDIDO, 60CM LARGURA X 75CM ALTURA X 40 CM PROFUNDIDADE; PÉS EM AÇO CARBONADO PINTADOS COM PINTURA EPÓXI O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE À SUA PROPOSTA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 1 - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PROCEDIMENTO À NORMA NBR 13966:2008 (MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO) MESAS, PELO MODELO 5 , EMITIDOS POR UMA CERTIFICADORA CREDENCIADA PELO INMETRO; 2 - CERTIFICADO DE ATENDIMENTO À NORMA REGULAMENTADORA NR.17 DA LEI 6.514/77 ASSINADO POR	**32088**	**04**	**Und**

	PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CREDENCIADO PELA ABERGO (APRESENTANDO COMPROVAÇAO); 3 - CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS; 4 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL; 5 - CERTIFICADO DE QUE A MADEIRA UTILIZADA É CERTIFICADA (ATRAVÉS DE CERTIFICADOS FSC/CERFLOR), QUE SÃO ORIUNDOS DE FONTES RENOVÁVEIS. EM CUMPRIMENTO À RECOMENDAÇÃO N.º 11, DE 22/05/2007, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM NOME DA EMPRESA FABRICANTE DOS MÓVEIS; 6 - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE AS PARTES METÁLICAS ASSEGUREM PROCESSO DE PINTURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1100 HORAS. 7 - LAUDO NBR 8096:1983 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE - MÉTODO DE ENSAIO, LAUDO NBR ISO 4628:2015 - TINTAS E VERNIZES — AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO — DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE E TAMANHO DOS DEFEITOS E DA INTENSIDADE DE MUDANÇAS UNIFORMES NA APARÊNCIA - PARTE 3: AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO. 8 - LAUDO NBR 5841:2015 - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS. 9 - LAUDO NBR 10443:2008 - TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS - MÉTODO DE ENSAIO E LAUDO NBR 11003:2009 – DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA CAMADA.			
06	**VENTILADOR TIPO COLUNA,** COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 A 1,80. SELETOR DE VELOCIDADE COM NO MÍNIMO QUATRO POSIÇÕES, HÉLICES DE 03 PÁS DE 50 CM, MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120º, INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA. ACABAMENTO RESISTENTE À FERRUGEM COM COR PREDOMINANTE PRETA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	**22990**	**03**	**Und**
07	**VENTILADOR DE PAREDE** VENTILADOR DE PAREDE, COM NO MÍNIMO 1 (UMA) HÉLICE COM 3 PÁS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM E MÁXIMO 55CM. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM MATERIAL RESISTENTE (COMO AÇO CARBONO OU NYLON). O CONJUNTO DE SUPORTE MAIS O TUBO DE FIXAÇÃO DEVERÁ SUPORTAR 5 (CINCO) VEZES A MASSA NOMINAL DO PRODUTO SEM QUALQUER FLEXÃO. COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 150 A 200 MM CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, NA COR PRETA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CAPA ENVOLTÓRIA DO MOTOR (CARCAÇA) EM POLIAMIDA INJETADA NA COR AMARELO ESCOLAR, REFERÊNCIA 1.25X 7/12. (CARTELAS	**20835**	**04**	**Und**

	MUNSELL). MANCAL COM ROLAMENTO. SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE BASE E ACARCAÇA DOTADO DE ARTICULAÇÃO COM PARAFUSO METÁLICO E BORBOLETA QUE PERMITA A REGULAGEM DA ARTICULAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL DO CONJUNTO MOTOR E HÉLICES, PROVIDO DE MOLA PARA SUSTENTAÇÃO DO PESO DO EQUIPAMENTO OU DE TRAVA MECÂNICA. O EQUIPAMENTO DEVE SER DOTADO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA IEC 60335-2-80, INDEPENDENTE DA ALTURA EM QUE FOR INSTALADO. AS GRADESDEVERÃO SER EM AÇO, COM DIÂMETRO NO MÍNIMO DE 55CM E NO MÁXIMO 60CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA AMARELO ESCOLAR - REFERÊNCIA 1.25Y 7/12 (CARTELAS MUNSELL). FIXAÇÃO DA GRADE COM 4 PARAFUSOS METÁLICOS. AS GRADES NÃO PODERÃOSER REMOVIDAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. DEVERÁ POSSUIR MOTOR ELÉTRICO "MONOVOLT", CONFORME VOLTAGEM DA LOCALIDADE, OU BIVOLT. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR CLASSE II DE ISOLAÇÃO (ISOLAÇÃO DUPLA), QUE DEVERÁ SER COMPROVADA PELA ETIQUETA DEDADOS TÉCNICOS DESCRITAS NO ITEM 4.1 DESTE CIT. A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SEGUIR O PADRÃO UTILIZADO EM CADA REGIÃO GEOGRÁFICA DO PAÍS. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO APRESENTAR CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). O ACIONAMENTO DEVERÁ SER DO TIPO"CONTROLE DE PAREDE". OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO RESPEITAR O NÍVEL MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 0,0040 M³/S W/M PARA AS VELOCIDADES. OS PRODUTOS DEVERÃO APRESENTAR CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO "A".			

- Atenção Básica

Item	Descrição do item	Código	Qtd	Und
01	CADEIRA PARA ESCRITORIO SEM BRAÇOS TIPO CADEIRA PARA REUNIÃO E OUTRAS FINALIDADES FIXA. CADEIRA FIXA COM ESPALDAR MÉDIO. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE. ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO,DE FORMATO ANATÔMICO CONFORME REGULAMENTAÇÕES NA ABNT COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM. DENSIDADE CONTROLADA DE APROXIMADAMENTE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO EENCOSTO RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL. BASE COM 4 PÉS DE AÇO TUBULAR, DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 19MM E ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 1,5MM. PINTADO COM TINTA A PÓ, A BASE DE RESINA EPÓXI APLICADA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO CURADO EM ESTUFA. DESLIZADOR COM EIXO DE AÇO	**24209**	**27**	**Und**

	ARTICULÁVEL EM CORPO DE NYLON, PERMITINDO O PERFEITO APOIO, MESMO HAVENDO IRREGULARIDADE NO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO: 41X43 CM (PROFUNDIDADE X LARGURA). DIMENSÕES APROXIMADAS DO ENCOSTO: 28X35CM (ALTURA X LARGURA). ALTURA DO ASSENTO AO PISO: APROXIMADAMENTE 45CM. BASE COM4 PÉS DE AÇO TUBULAR, DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 19MM E ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 1,5MM. CORÍSSIMO. COR: PRETA 15 UBS GUARDA DOS FERREIROS FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 e FICHA 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS GUARDA DOS FERREIROS RUA PROF.ª SÔNIA CRISTINA,146,GUARDA DOS FERREIROS 3671-6643 12 UBS SANTA CRUZ FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 E FICHA 1247(JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS SANTA CRUZ RUA TUPINAMBÁS Nº 193 GUARDA DOS FERREIROS 3671-6542			
02	MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS: MESA PARA ESCRITORIO EM MATERIAL MDF 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI,COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS,COM 3 GAVETAS COM CHAVE, NA COR PALHA OUCINZA,DIMENSÃO 120X60X75CM 12 UBS GUARDA DOS FERREIROS FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 e FICHA: 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS GUARDA DOS FERREIROS RUA PROF.ª SÔNIA CRISTINA,146,GUARDA DOS FERREIROS 3671-6643 14 UBS SANTA CRUZ FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 E FICHA 1247(JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS SANTA CRUZ RUA TUPINAMBÁS Nº 193 GUARDA DOS FERREIROS 3671-6542	**11808**	**26**	**Und**
03	PROCESSADOR (CPU) :PROCESSADOR (CPU) • INTEL CORE I5-10400 (OU SUPERIOR) O 3.50 GHZ (TURBO ATÉ 4.30 GHZ) , 6 NÚCLEOS , 12 THREADS O GRÁFICO INTEGRADO: INTEL UHD GRAPHICS 630 (CLOCK: 350 MHZ BASE / 1.10 GHZ TURBO) PLACA-MÃE * ASUS PRIME H510M-E (OU SIMILAR) O SUPORTE DDR4 2400 MHZ , USB TRASEIROS (INCL. USB 3.2) , LAN GIGABIT MEMÓRIA RAM • 16GB DDR4 2400 MHZ (2X8GB) – KINGSTON/CRUCIAL (OU SIMILAR) ARMAZENAMENTO * SSD 240GB SATA III (KINGSTON A400 OU SIMILAR) O LEITURA: 500 MB/S , GRAVAÇÃO: 350 MB/S DRIVE ÓPTICO * DVD-RW SATA GABINETE * TORRE ATX COM REFRIGERAÇÃO LATERAL E PORTAS FRONTAIS (USB + ÁUDIO) FONTE * CORSAIR (250W, 80 PLUS WHITE) (OU SIMILAR) PERIFÉRICOS * TECLADO ABNT2 + MOUSE 800 DPI * MONITOR LED 20" (EX.: LG 20MK400H-B OU SIMILAR, CABO HDMI 1.8M AJUSTE DE INCLINAÇÃO) ACESSÓRIOS * FILTRO DE LINHA (EX.: CLAMPER FP7050 OU ICLAMPER 3 TOMADAS) O PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (1500A) 3 TOMADAS CABO 1.5M SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE * WINDOWS 11 PRO 64-BIT (ORIGINAL, COM	**41.458**	**12**	**Und**

	CHAVE DE PRODUTO) * MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021 (OU SUPERIOR) O EXIGÊNCIA: LICENÇA VINCULADA A UMA CONTA MICROSOFT (E-MAIL E SENHA DO COMPROVANTE DE RESGATE DEVEM SER FORNECIDOS). 06 UBS GUARDA DOS FERREIROS FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 E FICHA 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS GUARDA DOS FERREIROS RUA PROF.ª SÔNIA CRISTINA,146,GUARDA DOS FERREIROS 3671-6643 06 UBS SANTA CRUZ FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 e FICHA: 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS SANTA CRUZ RUA TUPINAMBÁS Nº 193 GUARDA DOS FERREIROS 3671-6542			
04	NOTEBOOK 13 GERAÇÃO ESPECIFICAÇÃO MINIMAS; NOTEBOOK I5 DE 13 GERAÇÃO, MERORIA RAM 16GB DDR4 EXPANSIVEL, ARMAZENAMENTO SSD DE, NO MINIMO 1 TB NVME M2, TELA 15,6 FULL HD(1920X1080) COM TECNOLOGIA WVA OU SIMILIAR, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, BATERIA MINIMO DE 3 CÉLULAS, PORTAS HDMI, PESO APROXIMADO ATÉ 1,7KG. 02 UBS GUARDA DOS FERREIROS FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 E FICHA 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS GUARDA DOS FERREIROS RUA PROF.ª SÔNIA CRISTINA,146,GUARDA DOS FERREIROS 3671-6643 02 UBS SANTA CRUZ FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 e FICHA: 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS SANTA CRUZ RUA TUPINAMBÁS Nº 193 GUARDA DOS FERREIROS 3671-6542	**44560**	**04**	**Und**
05	CÂMERA DE VIGILÂNCIA IP PARA AMBIENTE EXTERNO – RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920 X 1080 – 2 MP), SENSOR CMOS, LENTE FIXA 2,8 MM, CAMPO DE VISÃO MÍNIMO DE 100°, IMAGENS COLORIDAS DIURNAS E VISÃO NOTURNA POR INFRAVERMELHO COM ALCANCE MÍNIMO DE 30 METROS, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, COMPRESSÃO H.265/H.264, PADRÃO ONVIF, PROTEÇÃO MÍNIMA IP67, ALIMENTAÇÃO 12 VCC E/OU POE (IEEE 802.3AF), CONEXÃO ETHERNET RJ-45, CÂMERA FIXA (NÃO GIRATÓRIA), COMPATÍVEL COM NVR, ACOMPANHADA DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 05 UBS GUARDA DOS FERREIROS FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 E FICHA 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS GUARDA DOS FERREIROS RUA PROF.ª SÔNIA CRISTINA,146,GUARDA DOS FERREIROS 3671-6643	**44405**	**05**	**Und**
06	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L. REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROSLARGURA MÁXIMA: 620 MM; CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 300 LITROS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E	**27637**	**01**	**Und**

	REFRIGERADOR). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETAEM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES.SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE". GÁSREFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V , CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURAINTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIATÉCNICAGRATUITA NA SUA REDECREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. 01 UBS UBS TAQUARIL FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1244 (ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA – R$ 10.000,00) UBS TAQUARIL AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO,700,BAIRRO TAQUARIL 3671-5428			
07	APARELHO TELEVISOR 43 POLEGADASTELEVISOR LED SMART TV DE 43 POLEGADAS, TECNOLOGIA DE PAINEL LED COM RETROILUMINAÇÃO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS FULL HD, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO ISDB-T FULL SEG, PROCESSADOR QUAD CORE OU SUPERIOR, SISTEMA DE CORES NTSC PAL-M/N SBTVD, FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE 120HZ OU SUPERIOR, SMART TV COM SISTEMA OPERACIONAL WEBOS OU ANDROID TV OU TIZEN OU VIDAA COM ACESSO COMPLETO A APLICATIVOS DE STREAMING NETFLIX YOUTUBE PRIME VIDEO GLOBOPLAY SPOTIFY E DEMAIS APPS, CONECTIVIDADE WI-FI 802.11 AC DUAL BAND INTEGRADO, RECURSO HDR10 OU SUPERIOR PARA MELHORIA DE CONTRASTE E CORES EM CENAS ESCURAS E CLARAS, ENTRADAS MÍNIMAS DE 03 PORTAS HDMI 2.0 OU SUPERIOR E 01 PORTA USB 2.0 PARA REPRODUÇÃO MULTIMÍDIA, ENTRADA DE ANTENA RF PARA TV DIGITAL E ANALÓGICA, ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE E COMPOSTO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL ÓPTICA, ENTRADA LAN RJ45 PARA CONEXÃO ETHERNET, BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR INTEGRADO PARA CONEXÃO DE PERIFÉRICOS, RECURSO MIRACAST OU CHROMECAST PARA ESPELHAMENTO DE TELA, TIME MACHINE PARA GRAVAÇÃO USB, POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 20W RMS COM SISTEMA ESTÉREO, SUPORTE DE MESA INCLUSO, CONTROLE REMOTO INTELIGENTE COM PILHAS INCLUÍDAS.	**44729**	**01**	**Und**

	CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS, BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, DIMENSÕES APROXIMADAS COM BASE 97CM DE LARGURA 57CM DE ALTURA E 20CM DE PROFUNDIDADE, PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COR PRETA, PRODUTO NOVO DE PRIMEIRO USO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA DE FÁBRICA COM ETIQUETA DO FABRICANTE, CERTIFICAÇÃO INMETRO QUANDO APLICÁVEL, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. 01 TELEVISOR UBS UBS TAQUARILFONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1244 (ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA – R$ 10.000,00) UBS TAQUARIL AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO,700,BAIRRO TAQUARIL 3671-5428			

. CAPS

01	NOTEBOOK 13 GERAÇÃO ESPECIFICAÇÃO MINIMAS; NOTEBOOK I5 DE 13 GERAÇÃO, MERORIA RAM 16GB DDR4 EXPANSIVEL, ARMAZENAMENTO SSD DE, NO MINIMO 1 TB NVME M2, TELA 15,6 FULL HD(1920X1080) COM TECNOLOGIA WVA OU SIMILIAR, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, BATERIA MINIMO DE 3 CÉLULAS, PORTAS HDMI, PESO APROXIMADO ATÉ 1,7KG.	**44560**	**03**	**Und**

As exigências de certificados, laudos técnicos, documentação ambiental e regularização sanitária previstas nas especificações dos objetos deverão observar a natureza, a finalidade e as características de cada bem, sendo mantidas somente aquelas que possuam pertinência técnica e respaldo em regulamentação aplicável ou que sejam necessárias para comprovar requisitos de segurança, qualidade, desempenho, durabilidade e adequação ao uso pretendido pela Administração.

A comprovação poderá ocorrer por meio de certificados emitidos por organismos competentes, relatórios de ensaios realizados por laboratórios acreditados, registros ou autorizações expedidas pelos órgãos reguladores, declarações do fabricante, fichas técnicas, manuais, catálogos e outros documentos tecnicamente idôneos que demonstrem o atendimento às exigências, desde que admitidos pela regulamentação aplicável.

O custo estimado total da aquisição é de R$ R$ 167.351,40 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) sendo valor máximo a ser pago, conforme referência:

1.4 quarenta centavos), sendo valor máximo a ser pago, conforme referência:

1. Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
1	33287	**FOGÃO 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TAMPA DE VI - DRO NA MESA MANÍPULOS REMOVÍVEIS, VISOR AMPLO NA PORTA DO FORNO, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, VIDRO INTERNOREMOVÍVEL, TREMPES: DUPLOAÇO ESMALTADO CAPACIDADE FORNO 50L, ACABAMENTO FORNO LIMPA FÁCIL**	Ativo		**1,00**	**1.008,00**

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			1.021,00
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			850,00
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			995,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			1.045,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
2	45744	**MACA/MESA COM REGULAGEM DE CABECEIRA: - MACA/MESA COM REGULAGEM DE CABECEIRA, PRÓPRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. LEITO ESTOFADO, DENSIDADE 23. ARMAÇÃO TUBULAR EM PINTURA EPÓXI, CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL. PÉS COM PONTEIRAS PVC, CAPACIDADE 150 KG. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 181CM, LARGURA: 0,61 CM, ALTURA: 0,81 CM.**	Ativo		1,00	1.131,00

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			1.205,00
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			1.157,00
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			1.099,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			1.105,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
15	24209	**CADEIRA PARA ESCRITORIO SEM BRAÇOS - , Tipo cadeira para reunião e outras finalidades fixa. Cadeira fixa com espaldar médio. Estrutura do assento e encosto em madeira compensada, moldada anatomicamente. Estofado em espuma de poliuretano injetado, de formato anatômico conforme regulamentações na ABNT com espessura mínima de 30 mm. Densidade controlada de aproximadamente 62 a 52 Kg/m3, para o assento eencosto respectivamente. Revestimento em vinil. Base com 4 pés de aço tubular, de diâmetro aproximado de 19mm e espessura mínima da parede do tubo de 1,5mm. Pintado com tinta a pó, a base de resina epóxi aplicada por sistema eletrostático curado em estufa. Deslizador com eixo de aço articulável em corpo de nylon, permitindo o perfeito apoio, mesmo havendo irregularidade no piso. Dimensões aproximadas do assento: 41x43 cm (profundidade x largura). Dimensões aproximadas do encosto: 28x35cm (altura x largura). Altura do assento ao piso: aproximadamente 45cm. Base com4 pés de aço tubular, de diâmetro aproximado de 19mm e espessura mínima da parede do tubo de 1,5mm. Coríssimo. Cor: Preta.**	Ativo		37,00	921,50

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			999,00
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			690,00
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			899,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			944,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
16	11808	**MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS - MESA PARA ESCRITORIO EM MATERIAL MDF 15MM,ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI,COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS,COM 3 GAVETAS COM CHAVE, NA COR PALHA OUCINZA,DIMENSÃO 120X60X75CM**	Ativo		26,00	697,00

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			741,00
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			368,97
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			695,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			699,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
17	41458	**PROCESSADOR (CPU) : - PROCESSADOR (CPU) • INTEL CORE I5-10400 (OU SUPERIOR) O 3.50 GHZ (TURBO ATÉ 4.30 GHZ) , 6 NÚCLEOS , 12 THREADS O GRÁFICO INTEGRADO: INTEL UHD GRAPHICS 630 (CLOCK: 350 MHZ BASE / 1.10 GHZ TURBO) PLACA-MÃE * ASUS PRIME H510M-E (OU SIMILAR) O SUPORTE DDR4 2400 MHZ , USB TRASEIROS (INCL. USB 3.2) , LAN GIGABIT MEMÓRIA RAM • 16GB DDR4 2400 MHZ (2X8GB) – KINGSTON/CRUCIAL (OU SIMILAR) ARMAZENAMENTO * SSD 240GB SATA III (KINGSTON A400 OU SIMILAR) O LEITURA: 500 MB/S , GRAVAÇÃO: 350 MB/S DRIVE ÓPTICO * DVD-RW SATA GABINETE * TORRE ATX COM REFRIGERAÇÃO LATERAL E PORTAS FRONTAIS (USB + ÁUDIO) FONTE * CORSAIR (250W, 80 PLUS WHITE) (OU SIMILAR) PERIFÉRICOS * TECLADO ABNT2 + MOUSE 800 DPI * MONITOR LED 20" (EX.: LG 20MK400H-B OU SIMILAR, CABO HDMI 1.8M AJUSTE DE INCLINAÇÃO) ACESSÓRIOS * FILTRO DE LINHA (EX.: CLAMPER FP7050 OU ICLAMPER 3 TOMADAS) O PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (1500A) , 3 TOMADAS , CABO 1.5M SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE * WINDOWS 11 PRO 64-BIT (ORIGINAL, COM CHAVE DE PRODUTO) * MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021 (OU SUPERIOR) O EXIGÊNCIA: LICENÇA VINCULADA A UMA CONTA MICROSOFT (E-MAIL E SENHA DO COMPROVANTE DE RESGATE DEVEM SER FORNECIDOS).**	Ativo		**12,00**	**2.922,00**

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			2.995,00
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			2.430,00
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			2.899,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			2.945,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
19	44405	**CÂMERA EXTERNA FULLHD, MODELO 2.8MM - CÂMERA DE VIGILÂNCIA IP PARA AMBIENTE EXTERNO – RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920 X 1080 – 2 MP), SENSOR CMOS, LENTE FIXA 2,8 MM, CAMPO DE VISÃO MÍNIMO DE 100°, IMAGENS COLORIDAS DIURNAS E VISÃO NOTURNA POR INFRAVERMELHO COM ALCANCE MÍNIMO DE 30 METROS, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, COMPRESSÃO H.265/H.264, PADRÃO ONVIF, PROTEÇÃO MÍNIMA IP67, ALIMENTAÇÃO 12 VCC E/OU POE (IEEE 802.3AF), CONEXÃO ETHERNET RJ-45, CÂMERA FIXA (NÃO GIRATÓRIA), COMPATÍVEL COM NVR, ACOMPANHADA DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.MARCAS DE REFERÊNCIA: HIKVISION, INTELBRAS OU GIGA SECURITY, OU SIMILAR.**	Ativo		**5,00**	**288,50**

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			299,00
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			266,14
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			285,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			292,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
20	27637	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 300L: CONTROLE D - Geladeira linha branca frostfree 300l. Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litroslargura máxima: 620 mm, capacidade total: mínima de 300 litros. Gabinete tipo"duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gavetaem material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gásrefrigerante r600a ou r134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110v , conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de coberturaintegral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistênciatécnicagratuita na sua redecredenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Ativo		3,00	2.997,00

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			2.899,00
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			3.220,00
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			2.995,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			2.999,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
21	44729	APARELHO TELEVISOR 43 POLEGADAS - TELEVISOR LED SMART TV DE 43 POLEGADAS, TECNOLOGIA DE PAINEL LED COM RETROILUMINAÇÃO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS FULL HD, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO ISDB-T FULL SEG, PROCESSADOR QUAD CORE OU SUPERIOR, SISTEMA DE CORES NTSC PAL-M/N SBTVD, FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE 120HZ OU SUPERIOR, SMART TV COM SISTEMA OPERACIONAL WEBOS OU ANDROID TV OU TIZEN OU VIDAA COM ACESSO COMPLETO A APLICATIVOS DE STREAMING NETFLIX YOUTUBE PRIME VIDEO GLOBOPLAY SPOTIFY E DEMAIS APPS, CONECTIVIDADE WI-FI 802.11 AC DUAL BAND INTEGRADO, RECURSO HDR10 OU SUPERIOR PARA MELHORIA DE CONTRASTE E CORES EM CENAS ESCURAS E CLARAS, ENTRADAS MÍNIMAS DE 03 PORTAS HDMI 2.0 OU SUPERIOR E 01 PORTA USB 2.0 PARA REPRODUÇÃO MULTIMÍDIA, ENTRADA DE ANTENA RF PARA TV DIGITAL E ANALÓGICA, ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE E COMPOSTO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL ÓPTICA, ENTRADA LAN RJ45 PARA CONEXÃO ETHERNET, BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR INTEGRADO PARA CONEXÃO DE PERIFÉRICOS, RECURSO MIRACAST OU CHROMECAST PARA ESPELHAMENTO DE TELA, TIME MACHINE PARA GRAVAÇÃO USB, POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 20W RMS COM SISTEMA ESTÉREO, SUPORTE DE MESA INCLUSO, CONTROLE REMOTO INTELIGENTE COM PILHAS INCLUÍDAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS, BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, DIMENSÕES APROXIMADAS COM BASE 97CM DE LARGURA 57CM DE ALTURA E 20CM DE PROFUNDIDADE, PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COR PRETA, PRODUTO NOVO DE PRIMEIRO USO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA DE FÁBRICA COM ETIQUETA DO FABRICANTE, CERTIFICAÇÃO INMETRO QUANDO APLICÁVEL, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.	Ativo		1,00	3.243,00

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			3.241,00
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			2.547,07
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			3.245,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			3.345,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
22	44560	NOTEBOOK 13 GERAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO MINIMAS; NOTEBOOK i5 DE 13 GERAÇÃO, MERORIA RAM 16GB DDR4 EXPANSIVEL, ARMAZENAMENTO SSD DE, NO MINIMO 1 TB NVME M2, TELA 15,6 FULL HD(1920X1080) COM TECNOLOGIA WVA OU SIMILIAR, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, BATERIA MINIMO DE 3 CÉLULAS, PORTAS HDMI, PESO APROXIMADO ATÉ 1,7KG.	Ativo		7,00	6.020,00

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			6.140,00
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			4.077,60
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			5.995,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			6.045,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
23	32081	BANCO LONGARINA 04 LUGARES SEM APOIO DE BRAÇO - Conjunto de cadeiras acopladas lateralmente construído em estrutura de aço com pintura epóxi e assento em material plástico (derivado). Aparelho usado para atendimento nos corredores, recepçãoe sala de espera. Cadeira de encosto baixo. Assento e encosto em polipropileno infetado ou PVC ou material similar que permita melhor desinfecção do móvel em ambiente hospitalar. Obs.: não serão aceitos moveis com bancos e encostos espumados e com tecidos de quaisquer natureza. Estrutura em aço tubular oblongo 16X30 cme tubo retangular 50X30 cm. Assento e encosto injetado em polipropileno de alta resistência. Design anatômicoCor preta. Capacidade de 120 kg por lugar. Deverá apresentar junto com a proposta de preços folder/catálogo do produto para adevida conferência das especificações.	Ativo		10,00	900,00

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			910,20
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			557,98
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			895,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			905,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
24	35478	CADEIRA DE RODAS OBESO FABRICADA EM AÇO CARBONO, D - OBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24, INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06 MACIÇOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO, LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM, ALTURA DO ASSENTOAOCHÃO: 50 CM, COMPRIMENTO: 100 CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM, LARGURA TOTALFECHADA: 32 CM, ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM, CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG, ALTURA DOCHÃO AO BRAÇO: 70 CM, ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO REGISTRADO NA ANVISA, CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. 2	Ativo		2,00	2.490,00

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			2.499,00

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			2.490,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			2.385,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
25	28898	**MESA AUXILIAR INOX - Mesa auxiliar com 2 planos, construída em aço inox, com rodízios em termoplástico, 4 pés tubulares de ¼ cromados, com rodízios de 2", tampo eprateleira em aço inox, espessura da chapa: 0,61mm bitola 24#, sem arestas cortantes. Bordas das Prateleiras com 03 Dobras. Os produtos em aço carbono, com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática, Pintura epóxi, Produto emaço inox, no padrão AISI 304. Dimensões: 40x60x80cm**	Ativo		3,00	859,50

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			864,00
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			503,50
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			899,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			855,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
26	32088	**MESA DE ESCRITÓRIO PARA IMPRESSORA com dimensões: - tampo 60cm x 40cm x 15mm, cora definir no pedido, 60cm largura x 75cm altura x 40 cm profundidade, pés emaço carbonado pintados com pintura epóxi o licitante deverá apresentar juntamente à sua proposta, os seguintes documentos: 1 ? certificado de conformidade de procedimento à norma nbr 13966:2008 (móveis para escritório) mesas, pelo modelo 5 , emitidos por uma certificadora credenciada pelo inmetro, 2 ? certificado de atendimento à norma regulamentadora nr.17 da lei 6.514/77 assinado por profissional de ergonomia credenciado pela abergo (apresentando comprovaçao), 3? cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras, 4 ? licenciamento ambiental, 5 ? certificado de que a madeira utilizada é certificada (através de certificados fsc/cerflor), que são oriundos de fontes renováveis. Emcumprimento à recomendação n.º 11, de 22/05/2007, do conselho nacional de justiça em nome da empresa fabricante dos móveis, 6 ? laudo emitido por laboratórioacreditado pelo inmetro atestando que as partes metálicas assegurem processo de pintura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 1100 horas. 7 ? laudo nbr 8096:1983 ? material metálico revestido e não revestido ?corrosão por exposição ao dióxido de enxofre ? método de ensaio, laudo nbr iso4628:2015 ? tintas e vernizes - avaliação da degradação de revestimento - designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência ? parte 3: avaliação do grau de enferrujamento. 8 ? laudo nbr5841:2015 ? determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas. 9 ? laudo nbr 10443:2008 ? tintas e vernizes ? determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas ? método de ensaio e laudo nbr 11003:2009 - determinação da verificação da aderência da camada.**	Ativo		4,00	500,10

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			501,20
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			365,20
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			499,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			505,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
27	22990	**VENTILADOR DO TIPO COLUNA - com as seguintes características mínimas: - Coluna ajustável em altura variando entre 1,40-1,80m, Seletor de velocidade com, no mínimo, quatro posições, Hélices de 03 (três) pás de 50 cm (+ 10%), Movimento oscilatório com giro de 120º, Inclinação vertical ajustável, Grade em aço ou plástico com possibilidade de remoção para limpeza, Acabamento resistente à ferrugem com cor predominante preta, Tensão de alimentação de 110 Volts. - Garantia mínima: 12(doze) meses.**	Ativo		3,00	323,50

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			325,50
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			288,50
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			341,50
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			321,50

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
28	20835	**VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de parede, com no mínimo 1 (uma) hélice com 3 pás, com diâmetro mínimo de 50 cm e máximo 55cm. Base de fixação à parede em material resistente (comoaço carbono ou nylon). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverá suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Comprimento do tubo de fixação: 150 a 200 mm Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). Mancal com rolamento. Suporte de ligação entre base e acarcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, providode mola para sustentação do peso do equipamento ou de trava mecânica. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As gradesdeverão ser em aço, com diâmetro no mínimo de 55cm e no máximo 60cm, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). Fixação da grade com 4 parafusos metálicos. As grades não poderãoser removidas sem o uso de ferramentas. Deverá possuir motor elétrico "monovolt", conforme voltagem da localidade, ou bivolt. O aparelho deverá apresentar Classe II de isolação (isolação dupla), que deverá ser comprovada pela etiqueta dedados técnicos descritas no item 4.1 deste CIT. A voltagem do equipamento deverá seguir o padrão utilizado em cada região geográfica do país. Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo 3 (três) níveis de velocidade (baixa, média e alta). O acionamento deverá ser do tipo"controle de parede". Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. Os produtos deverão apresentar classe de eficiência energética tipo "A".**	Ativo		4,00	385,00

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/08/2026			223,00
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			399,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			385,00

Nº Item	Cód. Item	Descrição do Item	Situação	Desconto	Quantidade	Mediana
29	26958	**Armario de 02 portas medindo 800 x 550 x 465 fabri - cado em MDF branco TX de 15mmcom puxador pefil, móvel para o quarto 11/12 (Hospital Municipal)**	Ativo		1,00	1.045,00

Fornecedor	Data Cotação	Marca	Desconto	Cotação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	18/08/2026			1.099,00
28.915.430/0001-52 - HIGOR SILVA CANEDO	18/08/2026			989,00
46.132.191/0001-46 - Distribuidora Medcllean LTDA	18/08/2026			1.045,00

VALOR TOTAL: 167.351,40

1.4 O valor informado nesse termo pode diferir do valor informado no Termo de Abertura do Processo de Licitação devido ao arredondamento de casas decimais.

1.5 O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que trata a Lei nº 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade Pregão.

1.6 Na elaboração da proposta de preço deverão ser observados os preços de referência dos itens, constantes deste Termo de Referência, extraídos de pesquisa de preços de mercado (apurados pelas Secretarias).

1.7 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato administrativo, podendo ser prorrogado, conforme os ditames estabelecidos na Lei Federal n. 14.133/2021.

1.8 A presente licitação será realizada exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006.

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os materiais permanentes, ou seja, os móveis e equipamentos constantes nesta demanda, configuram-se para atender a Unidade de Pronto Atendimento Municipal de São Gotardo, Ambulatório Municipal e Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde) e Caps. Os materiais permanentes, ou seja, os móveis e materiais constantes nesta demanda, configuram-se para atender a Unidade de Pronto Atendimento Municipal de São Gotardo, Ambulatório Municipal e Unidades Básicas de Saúde e Caps do município de São Gotardo, uma vez que foi observado a necessidade de troca de materiais permanentes devido avarias e sua quantidade ser inferior a demanda. Tais problemas impactam diretamente na eficiência e eficácia dos serviços prestados à população, uma vez que a falta de equipamentos e ferramentas adequadas pode comprometer o desempenho das atividades realizadas pelos servidores municipais. A falta de materiais permanentes e equipamentos também pode resultar em um aumento nos custos operacionais, tanto pela necessidade de constantes reparos e substituições de equipamentos obsoletos, quanto pela impossibilidade de realizar determinadas tarefas por falta de recursos adequados. Além disso, a precariedade no fornecimento de insumos essenciais pode gerar atrasos e falhas na execução de serviços públicos, prejudicando a qualidade de vida dos cidadãos e impactando negativamente na imagem das unidades de saúde em questão. Materiais novos e modernos nos permitem melhorar a ambiência e realizar a troca dos materiais enferrujados e com avarias não corrigíveis, isso sempre buscando a segurança do paciente durante procedimentos a serem realizados nas unidades de saúde e qualificando a assistência prestada.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução da compra, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;
4.2. Emitir, por meio do Setor de Compras, Pedido de Compra;
4.3. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas;
4.4. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
4.5. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;
4.6. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir sua obrigação dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo;
4.7. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações

assumidas pela contratada.

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados pela Prefeitura Municipal, assim como a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto;
5.2. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto deste Contrato, mesmo que para isso outra solução, não prevista neste tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO;
5.3. Manter entendimentos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO, objetivando evitar transtornos e atrasos na entrega dos produtos;
5.4. Manter, durante o período do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital;
5.5. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas;
5.6. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos necessários à perfeita execução do objeto deste Contrato;
5.7. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
5.8. Zelar pela padronização e qualidade do trabalho fornecido, empregando matérias primas condizentes com as necessidades de uso do produto e que proporcionem longa durabilidade;
5.9. Providenciar a substituição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do(s) produtos(s) que apresentarem defeito, de forma rápida, eficaz e eficiente, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE;
5.10. Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
5.11. Responsabilizar-se pela entrega e montagem.
5.12. Responsabilizar-se pela entrega, montagem, testes necessários para o perfeito funcionamento, para Responsabilizar-se pela qualidade do produto, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.
5.13. Dar a garantia de no mínimo 12 meses a contar da data da nota fiscal.
5.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções sem ônus para o CONTRATANTE durante o período de garantia.
5.15. Fornecer todos os acessórios, componentes ou complementos essenciais e necessários para o funcionamento perfeito dos produtos fornecido, mesmo aqueles não especificados neste Edital, porém convenientes e/ou necessários à perfeita finalidade do produto, de acordo com as orientações do fabricante e sem ônus adicional para o CONTRATANTE.
5.16. Fornecer todo os móveis e acessórios novos, sem uso anterior;
5.17. Assumir prejuízos quanto ao estado de conservação e à qualidade dos móveis a serem fornecidos;
5.18. Garantir a boa qualidade dos equipamentos fornecidos.
5.19. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 03 (TRÊS) dia útil, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.
5.20. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços de assistência técnica durante o prazo de vigência do prazo da garantia dos itens;
5.21. O objeto (materiais permanentes) devem ser entregues nas unidade a que se destinam, nas quantidades especificadas abaixo, sendo:

- Unidade de Pronto Atendimento : Rua Virginia Resende de Jesus, nº 212 – Bairro Alvorada – São Gotardo / MG – Horário: Segunda a Sexta, de 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00h

Item	Descrição do Item	Código	Qtd	Und
01	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L. REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" COMCAPACIDADE MÍNIMA DE	**27637**	**02**	**Und**

	300 LITROS LARGURA MÁXIMA: 620 MM; CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 300 LITROS. GABINETE TIPO"DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETAEM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES.SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE". GÁSREFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURAINTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDECREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.			
02	FOGÃO 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO NA MESA MANÍPULOS REMOVÍVEIS, VISOR AMPLO NA PORTA DO FORNO, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, VIDRO INTERNOREMOVÍVEL, TREMPES: DUPLOAÇO ESMALTADO CAPACIDADE FORNO 50L; ACABAMENTO FORNO LIMPA FÁCIL.	**33287**	**01**	**Und**
03	CADEIRA PARA ESCRITORIO SEM BRAÇOS TIPO CADEIRA PARA REUNIÃO E OUTRAS FINALIDADES FIXA. CADEIRA FIXA COM ESPALDAR MÉDIO. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE. ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, DE FORMATO ANATÔMICO CONFORME REGULAMENTAÇÕES NA ABNT COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM. DENSIDADE CONTROLADA DE APROXIMADAMENTE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO EENCOSTO RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL. BASE COM 4 PÉS DE AÇO TUBULAR, DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 19MM E ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 1,5MM. PINTADO COM TINTA A PÓ, A BASE DE RESINA EPÓXI APLICADA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO CURADO EM ESTUFA. DESLIZADOR COM EIXO DE AÇO ARTICULÁVEL EM CORPO DE NYLON, PERMITINDO O PERFEITO APOIO, MESMO HAVENDO IRREGULARIDADE NO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO: 41X43 CM (PROFUNDIDADE X LARGURA). DIMENSÕES APROXIMADAS DO ENCOSTO: 28X35CM (ALTURA X LARGURA). ALTURA DO ASSENTO AO PISO: APROXIMADAMENTE 45CM. BASE COM4	**24209**	**10**	**Und**

CNPJ: 18.602.[illegible]

	PÉS DE AÇO TUBULAR, DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 19MM E ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 1,5MM. CORÍSSIMO. COR: PRETA			
04	MACA/MESA COM REGULAGEM DE CABECEIRA, PRÓPRIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. LEITO ESTOFADO, DENSIDADE 23. ARMAÇÃO TUBULAR EM PINTURA EPÓXI, CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL. PÉS COM PONTEIRAS PVC, CAPACIDADE 150 KG. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 181CM, LARGURA: 0,61 CM, ALTURA: 0,81 CM.	**45744**	**01**	**Und**

- Ambulatório Municipal - Sendo que o horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 – Endereço: Rua Gameleiras, nº 466, bairro Campestre – São Gotardo/MG

Item	Descrição do Item	Código	Qtd	Und
01	**ARMARIO DE 02 PORTAS** MEDINDO 800 MM X 550MM X 465MM FABRICADO EM MDF BRANCO TX DE 15MM COM PUXADOR PEFIL.	**26978**	**01**	**Und**
02	**BANCO LONGARINA 04 LUGARES SEM APOIO DE BRAÇO** CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO (DERIVADO). APARELHO USADO PARA ATENDIMENTO NOS CORREDORES, RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA. CADEIRA DE ENCOSTO BAIXO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INFETADO OU PVC OU MATERIAL SIMILAR QUE PERMITA MELHOR DESINFECÇÃO DO MÓVEL EM AMBIENTE HOSPITALAR. OBS.: NÃO SERÃO ACEITOS MOVEIS COM BANCOS E ENCOSTOS ESPUMADOS E COM TECIDOS DE QUAISQUER NATUREZA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR OBLONGO 16X30 CM E TUBO RETANGULAR 50X30 CM. ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. DESIGN ANATÔMICO COR PRETA. CAPACIDADE DE 120 KG POR LUGAR. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS FOLDER/CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES	**32081**	**10**	**Und**
03	**CADEIRA DE RODAS OBESO** FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24, INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06 MACIÇOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA	**35478**	**02**	**Und**

CNPJ: 18.602.0[illegible]

	PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 100CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTALFECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ALTURA DOCHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO REGISTRADO NA ANVISA, CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES.			
04	**MESA AUXILIAR INOX MESA AUXILIAR COM 2 PLANOS,** CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS EM TERMOPLÁSTICO, 4 PÉS TUBULARES DE ¼ CROMADOS, COM RODÍZIOS DE 2", TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX, ESPESSURA DA CHAPA: 0,61MM BITOLA 24#, SEM ARESTAS CORTANTES. BORDAS DAS PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS. OS PRODUTOS EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA; PINTURA EPÓXI; PRODUTO EM AÇO INOX, NO PADRÃO AISI 304. DIMENSÕES: 40X60X80CM	**28898**	**03**	**Und**
05	**MESA DE ESCRITÓRIO PARA IMPRESSORA** COM DIMENSÕES: TAMPO 60CM X 40CM X 15MM, COR A DEFINIR NO PEDIDO, 60CM LARGURA X 75CM ALTURA X 40 CM PROFUNDIDADE; PÉS EM AÇO CARBONADO PINTADOS COM PINTURA EPÓXI O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE À SUA PROPOSTA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 1 - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PROCEDIMENTO À NORMA NBR 13966:2008 (MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO) MESAS, PELO MODELO 5 , EMITIDOS POR UMA CERTIFICADORA CREDENCIADA PELO INMETRO; 2 - CERTIFICADO DE ATENDIMENTO À NORMA REGULAMENTADORA NR.17 DA LEI 6.514/77 ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CREDENCIADO PELA ABERGO (APRESENTANDO COMPROVAÇAO); 3 - CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS; 4 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL; 5 - CERTIFICADO DE QUE A MADEIRA UTILIZADA É CERTIFICADA (ATRAVÉS DE CERTIFICADOS FSC/CERFLOR), QUE SÃO ORIUNDOS DE FONTES RENOVÁVEIS. EM CUMPRIMENTO À RECOMENDAÇÃO N.º 11, DE 22/05/2007, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM NOME DA EMPRESA FABRICANTE DOS MÓVEIS; 6 - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE AS PARTES METÁLICAS ASSEGUREM PROCESSO DE PINTURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1100 HORAS. 7 - LAUDO NBR 8096:1983 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E	**32088**	**04**	**Und**

CNPJ: 18.602.0[illegible]

	NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE - MÉTODO DE ENSAIO, LAUDO NBR ISO 4628:2015 - TINTAS E VERNIZES — AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO — DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE E TAMANHO DOS DEFEITOS E DA INTENSIDADE DE MUDANÇAS UNIFORMES NA APARÊNCIA - PARTE 3: AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO. 8 - LAUDO NBR 5841:2015 - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS. 9 - LAUDO NBR 10443:2008 - TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS - MÉTODO DE ENSAIO E LAUDO NBR 11003:2009 – DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA CAMADA.			
06	**VENTILADOR TIPO COLUNA,** COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 A 1,80. SELETOR DE VELOCIDADE COM NO MÍNIMO QUATRO POSIÇÕES, HÉLICES DE 03 PÁS DE 50 CM, MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120º, INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA. ACABAMENTO RESISTENTE À FERRUGEM COM COR PREDOMINANTE PRETA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	**22990**	**03**	**Und**
07	**VENTILADOR DE PAREDE** VENTILADOR DE PAREDE, COM NO MÍNIMO 1 (UMA) HÉLICE COM 3 PÁS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM E MÁXIMO 55CM. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM MATERIAL RESISTENTE (COMO AÇO CARBONO OU NYLON). O CONJUNTO DE SUPORTE MAIS O TUBO DE FIXAÇÃO DEVERÁ SUPORTAR 5 (CINCO) VEZES A MASSA NOMINAL DO PRODUTO SEM QUALQUER FLEXÃO. COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 150 A 200 MM CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, NA COR PRETA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CAPA ENVOLTÓRIA DO MOTOR (CARCAÇA) EM POLIAMIDA INJETADA NA COR AMARELO ESCOLAR, REFERÊNCIA 1.25Y 7/12 (CARTELAS MUNSELL). MANCAL COM ROLAMENTO. SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE BASE E ACARCAÇA DOTADO DE ARTICULAÇÃO COM PARAFUSO METÁLICO E BORBOLETA QUE PERMITA A REGULAGEM DA ARTICULAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL DO CONJUNTO MOTOR E HÉLICES, PROVIDO DE MOLA PARA SUSTENTAÇÃO DO PESO DO EQUIPAMENTO OU DE TRAVA MECÂNICA. O EQUIPAMENTO DEVE SER DOTADO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA IEC 60335-2-80, INDEPENDENTE DA ALTURA EM QUE FOR INSTALADO. AS GRADESDEVERÃO SER EM AÇO, COM DIÂMETRO NO MÍNIMO DE 55CM E NO MÁXIMO 60CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA	**20835**	**04**	**Und**

	AMARELO ESCOLAR - REFERÊNCIA 1.25Y 7/12 (CARTELAS MUNSELL). FIXAÇÃO DA GRADE COM 4 PARAFUSOS METÁLICOS. AS GRADES NÃO PODERÃOSER REMOVIDAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. DEVERÁ POSSUIR MOTOR ELÉTRICO "MONOVOLT", CONFORME VOLTAGEM DA LOCALIDADE, OU BIVOLT. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR CLASSE II DE ISOLAÇÃO (ISOLAÇÃO DUPLA), QUE DEVERÁ SER COMPROVADA PELA ETIQUETA DEDADOS TÉCNICOS DESCRITAS NO ITEM 4.1 DESTE CIT. A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SEGUIR O PADRÃO UTILIZADO EM CADA REGIÃO GEOGRÁFICA DO PAÍS. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO APRESENTAR CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). O ACIONAMENTO DEVERÁ SER DO TIPO"CONTROLE DE PAREDE". OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO RESPEITAR O NÍVEL MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 0,0040 M³/S W/M PARA AS VELOCIDADES. OS PRODUTOS DEVERÃO APRESENTAR CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO "A".			

- Atenção Básica - Sendo que o horário de funcionamentos das Unidades Básicas de Saúde é de segunda a sexta, de 07:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00

Item	Descrição do item	Código	Qtd	Und
01	CADEIRA PARA ESCRITORIO SEM BRAÇOS TIPO CADEIRA PARA REUNIÃO E OUTRAS FINALIDADES FIXA. CADEIRA FIXA COM ESPALDAR MÉDIO. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE. ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO,DE FORMATO ANATÔMICO CONFORME REGULAMENTAÇÕES NA ABNT COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM. DENSIDADE CONTROLADA DE APROXIMADAMENTE 62 A 52 KG/M3, PARA O ASSENTO EENCOSTO RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL. BASE COM 4 PÉS DE AÇO TUBULAR, DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 19MM E ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 1,5MM. PINTADO COM TINTA A PÓ, A BASE DE RESINA EPÓXI APLICADA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO CURADO EM ESTUFA. DESLIZADOR COM EIXO DE AÇO ARTICULÁVEL EM CORPO DE NYLON, PERMITINDO O PERFEITO APOIO, MESMO HAVENDO IRREGULARIDADE NO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO: 41X43 CM (PROFUNDIDADE X LARGURA). DIMENSÕES APROXIMADAS DO ENCOSTO: 28X35CM (ALTURA X LARGURA). ALTURA DO ASSENTO AO PISO: APROXIMADAMENTE 45CM. BASE COM4 PÉS DE AÇO TUBULAR, DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 19MM E ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DO TUBO DE 1,5MM. CORÍSSIMO. COR: PRETA 15 UBS GUARDA DOS FERREIROS FONTE DE RECURSOS 1500	**24209**	**27**	**Und**

CNPJ: 18.602.0[illegible]

	FICHA: 1246 e FICHA 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS GUARDA DOS FERREIROS RUA PROF.ª SÔNIA CRISTINA,146,GUARDA DOS FERREIROS 3671-6643 12 UBS SANTA CRUZ FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 E FICHA 1247(JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS SANTA CRUZ RUA TUPINAMBÁS Nº 193 GUARDA DOS FERREIROS 3671-6542			
02	MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS: MESA PARA ESCRITORIO EM MATERIAL MDF 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI,COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS,COM 3 GAVETAS COM CHAVE, NA COR PALHA OUCINZA,DIMENSÃO 120X60X75CM 12 UBS GUARDA DOS FERREIROS FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 e FICHA: 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS GUARDA DOS FERREIROS RUA PROF.ª SÔNIA CRISTINA,146,GUARDA DOS FERREIROS 3671-6643 14 UBS SANTA CRUZ FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 E FICHA 1247(JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS SANTA CRUZ RUA TUPINAMBÁS Nº 193 GUARDA DOS FERREIROS 3671-6542	**11808**	**26**	**Und**
03	PROCESSADOR (CPU) :PROCESSADOR (CPU) • INTEL CORE I5-10400 (OU SUPERIOR) O 3.50 GHZ (TURBO ATÉ 4.30 GHZ) , 6 NÚCLEOS , 12 THREADS O GRÁFICO INTEGRADO: INTEL UHD GRAPHICS 630 (CLOCK: 350 MHZ BASE / 1.10 GHZ TURBO) PLACA-MÃE * ASUS PRIME H510M-E (OU SIMILAR) O SUPORTE DDR4 2400 MHZ , USB TRASEIROS (INCL. USB 3.2) , LAN GIGABIT MEMÓRIA RAM • 16GB DDR4 2400 MHZ (2X8GB) – KINGSTON/CRUCIAL (OU SIMILAR) ARMAZENAMENTO * SSD 240GB SATA III (KINGSTON A400 OU SIMILAR) O LEITURA: 500 MB/S , GRAVAÇÃO: 350 MB/S DRIVE ÓPTICO * DVD-RW SATA GABINETE * TORRE ATX COM REFRIGERAÇÃO LATERAL E PORTAS FRONTAIS (USB + ÁUDIO) FONTE * CORSAIR (250W, 80 PLUS WHITE) (OU SIMILAR) PERIFÉRICOS * TECLADO ABNT2 + MOUSE 800 DPI * MONITOR LED 20" (EX.: LG 20MK400H-B OU SIMILAR, CABO HDMI 1.8M AJUSTE DE INCLINAÇÃO) ACESSÓRIOS * FILTRO DE LINHA (EX.: CLAMPER FP7050 OU ICLAMPER 3 TOMADAS) O PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (1500A) , 3 TOMADAS , CABO 1.5M SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE * WINDOWS 11 PRO 64-BIT (ORIGINAL, COM CHAVE DE PRODUTO) * MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021 (OU SUPERIOR) O EXIGÊNCIA: LICENÇA VINCULADA À UMA CONTA MICROSOFT (E-MAIL E SENHA DO COMPROVANTE DE RESGATE DEVEM SER FORNECIDOS). 06 UBS GUARDA DOS FERREIROS FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 E FICHA 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS GUARDA DOS FERREIROS RUA PROF.ª SÔNIA CRISTINA,146,GUARDA DOS FERREIROS 3671-6643	**41.458**	**12**	**Und**

	06 UBS SANTA CRUZ FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 e FICHA: 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS SANTA CRUZ RUA TUPINAMBÁS Nº 193 GUARDA DOS FERREIROS 3671-6542			
04	NOTEBOOK 13 GERAÇÃO ESPECIFICAÇÃO MINIMAS; NOTEBOOK I5 DE 13 GERAÇÃO, MERORIA RAM 16GB DDR4 EXPANSIVEL, ARMAZENAMENTO SSD DE, NO MINIMO 1 TB NVME M2, TELA 15,6 FULL HD(1920X1080) COM TECNOLOGIA WVA OU SIMILIAR, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, BATERIA MINIMO DE 3 CÉLULAS, PORTAS HDMI, PESO APROXIMADO ATÉ 1,7KG. 02 UBS GUARDA DOS FERREIROS FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 E FICHA 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS GUARDA DOS FERREIROS RUA PROF.ª SÔNIA CRISTINA,146,GUARDA DOS FERREIROS 3671-6643 02 UBS SANTA CRUZ FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 e FICHA: 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS SANTA CRUZ RUA TUPINAMBÁS Nº 193 GUARDA DOS FERREIROS 3671-6542	**44560**	**04**	**Und**
05	CÂMERA DE VIGILÂNCIA IP PARA AMBIENTE EXTERNO – RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920 X 1080 – 2 MP), SENSOR CMOS, LENTE FIXA 2,8 MM, CAMPO DE VISÃO MÍNIMO DE 100°, IMAGENS COLORIDAS DIURNAS E VISÃO NOTURNA POR INFRAVERMELHO COM ALCANCE MÍNIMO DE 30 METROS, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, COMPRESSÃO H.265/H.264, PADRÃO ONVIF, PROTEÇÃO MÍNIMA IP67, ALIMENTAÇÃO 12 VCC E/OU POE (IEEE 802.3AF), CONEXÃO ETHERNET RJ-45, CÂMERA FIXA (NÃO GIRATÓRIA), COMPATÍVEL COM NVR, ACOMPANHADA DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 05 UBS GUARDA DOS FERREIROS FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1246 E FICHA 1247 (JOSÉ EUGÊNIO – R$ 61.000,00) UBS GUARDA DOS FERREIROS RUA PROF.ª SÔNIA CRISTINA,146,GUARDA DOS FERREIROS 3671-6643	**44405**	**05**	**Und**
06	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L. REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROSLARGURA MÁXIMA: 620 MM; CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 300 LITROS. GABINETE TIPO"DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS	**27637**	**01**	**Und**

CNPJ: 18.602.0[illegible] [illegible]

	DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETAEM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES.SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE". GÁSREFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V , CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURAINTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIATÉCNICAGRATUITA NA SUA REDECREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. 01 UBS UBS TAQUARIL FONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1244 (ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA – R$ 10.000,00) UBS TAQUARIL AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO,700,BAIRRO TAQUARIL 3671-5428			
07	APARELHO TELEVISOR 43 POLEGADASTELEVISOR LED SMART TV DE 43 POLEGADAS, TECNOLOGIA DE PAINEL LED COM RETROILUMINAÇÃO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS FULL HD, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO ISDB-T FULL SEG, PROCESSADOR QUAD CORE OU SUPERIOR, SISTEMA DE CORES NTSC PAL-M/N SBTVD, FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE 120HZ OU SUPERIOR, SMART TV COM SISTEMA OPERACIONAL WEBOS OU ANDROID TV OU TIZEN OU VIDAA COM ACESSO COMPLETO A APLICATIVOS DE STREAMING NETFLIX YOUTUBE PRIME VIDEO GLOBOPLAY SPOTIFY E DEMAIS APPS, CONECTIVIDADE WI-FI 802.11 AC DUAL BAND INTEGRADO, RECURSO HDR10 OU SUPERIOR PARA MELHORIA DE CONTRASTE E CORES EM CENAS ESCURAS E CLARAS, ENTRADAS MÍNIMAS DE 03 PORTAS HDMI 2.0 OU SUPERIOR E 01 PORTA USB 2.0 PARA REPRODUÇÃO MULTIMÍDIA, ENTRADA DE ANTENA RF PARA TV DIGITAL E ANALÓGICA, ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE E COMPOSTO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL ÓPTICA, ENTRADA LAN RJ45 PARA CONEXÃO ETHERNET, BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR INTEGRADO PARA CONEXÃO DE PERIFÉRICOS, RECURSO MIRACAST OU CHROMECAST PARA ESPELHAMENTO DE TELA, TIME MACHINE PARA GRAVAÇÃO USB, POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 20W RMS COM SISTEMA ESTÉREO, SUPORTE DE MESA INCLUSO, CONTROLE REMOTO INTELIGENTE COM PILHAS INCLUÍDAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS, BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, DIMENSÕES APROXIMADAS COM BASE 97CM DE LARGURA 57CM DE ALTURA E 20CM DE PROFUNDIDADE, PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COR PRETA, PRODUTO NOVO DE PRIMEIRO USO EM	**44729**	**01**	**Und**

	EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA DE FÁBRICA COM ETIQUETA DO FABRICANTE, CERTIFICAÇÃO INMETRO QUANDO APLICÁVEL, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. 01 TELEVISOR UBS UBS TAQUARILFONTE DE RECURSOS 1500 FICHA: 1244 (ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA – R$ 10.000,00) UBS TAQUARIL AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO,700,BAIRRO TAQUARIL 3671-5428			

- CAPS - Sendo que o horário de funcionamentos do Caps, é de segunda a sexta, de 08:00 às 11:00 – 13:00 às 16:00 para entrega

01	NOTEBOOK 13 GERAÇÃO ESPECIFICAÇÃO MINIMAS; NOTEBOOK I5 DE 13 GERAÇÃO, MERORIA RAM 16GB DDR4 EXPANSIVEL, ARMAZENAMENTO SSD DE, NO MINIMO 1 TB NVME M2, TELA 15,6 FULL HD(1920X1080) COM TECNOLOGIA WVA OU SIMILIAR, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, BATERIA MINIMO DE 3 CÉLULAS, PORTAS HDMI, PESO APROXIMADO ATÉ 1,7KG.	**44560**	**03**	**Und**

6REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

SUSTENTABILIDADE: Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

SUBCONTRATAÇÃO: Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO Não haverá exigência de garantia contratual para a aquisição dos materiais, uma vez que não se trata de licitação de grande vulto.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA: É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da licitação; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade da licitação.

7.0 DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal de Administração de São Gotardo/MG e das informações técnicas necessárias para o fornecimento dos produtos. A critério da Administração Municipal, o prazo de entrega poderá ser alterado mediante comunicação prévia à Contratada.

7.2 A empresa contratada deverá atender aos requisitos exigidos no Edital/Termo de referência nos itens que lhe compete, tendo como obrigações principais, que o item ofertado atenda todas as exigências de especificação, critérios de sustentabilidade, atendendo as normativas, que couber.

7.3 Caso qualquer item entregue esteja fora das especificações técnicas ou contratuais, será devolvido à

Contratada mediante a emissão de um Termo de Recusa. A Contratada deverá providenciar a substituição do item recusado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da expedição do Termo de Recusa, e efetuar nova entrega conforme as especificações exigidas.

7.4 O produto e a marca apresentados para análise e aprovação pela Administração Municipal deverão ser mantidos durante todo o período de fornecimento, salvo em casos excepcionais previstos em lei ou previamente autorizados pela Contratante. Alterações deverão ser formalmente comunicadas e justificadas pela Contratada, sujeitas à aceitação da Contratante

7.5 A entrega do fornecimento deverá ser feita conforme necessidade da Secretaria Municipal, devendo ser entregue no prazo constante neste termo sempre que o servidor tenha em mãos os documentos cabíveis para a entrega dos materiais.

7.6 Em caso de não fornecimento, estará caracterizada a não aceitação, por parte da empresa vencedora. Nesta hipótese, é facultado ao Município aplicar as sanções previstas em Lei, bem como convocar os licitantes remanescentes, com observância da ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições, inclusive preços.

7.7 Ficará sob a responsabilidade do fornecedor a entrega dos serviços, devendo o mesmo providenciar mão de obra para a entrega/execução dos mesmos. Ficando vedado ao vencedor entregar quantidade e qualidade diversas ao que foi solicitado.

7.8 A empresa deverá cumprir o cronograma de entrega, não podendo sofrer atraso, podendo sofrer penalidades em caso do descumprimento.

8.0 GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 O contrato/ata de registro de preços deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderão pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.6 O controle da execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, na valoração e gestão nos termos do contrato.

8.8 Para esta contratação, a gestão será exercida pela servidora Roberta Correa e Freitas, Coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e a fiscalização pelo servidor Maycon Igor dos Santos Inácio, Assessor Especial, nos termos dos arts. 7º e 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo as designações ser formalizadas por portaria.

9.0 CRITÉRIOS MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1 Do Recebimento

9.1.1 **Recebimento Provisório:** Os fornecimentos serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, acompanhado pela nota fiscal ou documento equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato. Para assegurar a conformidade com as especificações estabelecidas no Termo

CNPJ 18.660.037/0001-55 - INSC. EST. ISENTO

de Referência e na proposta apresentada, a contratada deve fornecer os seguintes relatórios:

- **Relatório de Entrega:** Documento detalhado indicando o serviço/fornecimento dos materiais prestados na data de execução, e eventuais observações sobre a execução.
- **Relatório de Verificação Inicial:** Descrição preliminar da execução dos serviços/fornecimento dos materiais, confirmando que estão em conformidade com as especificações.

9.1.2 **Rejeição de Fornecimentos:** Se os materiais não estiverem em conformidade com as especificações, poderão ser rejeitados total ou parcialmente, mesmo antes do recebimento provisório. Neste caso, a contratada deve substituir os combustíveis e fornecer:

- **Relatório de Correção:** Documento detalhado que descreve as matérias corretivas realizadas e a reexecução da entrega destes materiais, conforme as exigências do Termo de Referência.
- **Recebimento Definitivo:** O recebimento definitivo de materiais elétricos é uma etapa crucial no processo de aquisição e gestão de estoques em uma empresa. Aqui estão alguns pontos importantes a considerar:
- Documentação**: Verifique se todos os documentos, como notas fiscais, relatórios de inspeção e certificados de qualidade, estão completos e corretos.**
- Inspeção Física**: Realize uma inspeção detalhada dos materiais recebidos. Isso inclui verificar a quantidade, a integridade dos produtos e se estão de acordo com as especificações do pedido.**

9.2 Do Reajuste e do Reequilibrio

9.2.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, no limite de apresentação da proposta.

9.2.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante.

9.2.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.2.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

9.2.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

9.2.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

9.2.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.2.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

9.2.9 O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e processado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. Cabe a contratada apresentar documentos (originais ou autenticados em cartório) que justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio, seguindo sempre o que determina a Lei.

9.3 Liquidação

9.3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta), após a liquidação da nota fiscal e protocolada no departamento de compras dessa prefeitura;

9.3.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada de acordo com a autorização de compra emitida pelo setor de compras, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal;

9.3.3. Compete a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a coordenação do Pronto Atendimento Municipal e coordenação da Atenção Básica a solicitação dos itens, a fiscalização e acompanhamento do presente Contrato, incluindo a qualidade do atendimento e do produto fornecido, designando portanto um servidor, autorizado a receber os produtos, a nota fiscal, conferir, liquidar e encaminha – la ao setor de contabilidade;

9.3.4. O Departamento de contabilidade responsável pela nota fiscal da Prefeitura de São Gotardo, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício;

9.3.5. O pagamento devido pela Prefeitura de São Gotardo será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes;

9.3.6. Cabe ao setores responsáveis pelo recebimento da mercadoria a conferência do produto e nota fiscal; e encaminhá-la ao setor de contabilidade desta prefeitura.

9.3.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato;

9.3.8. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará a Prefeitura de São Gotardo plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

10.0 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITEM.**

10.2 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$0,01 (Um Centavo) para cada item.**

10.3 A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final.

10.4 A contratação apresenta como requisito temporal a execução do objeto deste instrumento no prazo de 12 (Doze) meses, contados da emissão da assinatura da ata de registro de preços e/ou contrato administrativo, podendo ser prorrogado caso haja interesse público e de acordo com o que preconiza a Lei Geral de Licitações.

10.5 **PROPOSTA** compatível com preços de mercado, devidamente apresentada para abordar a contratação objeto deste instrumento, em papel timbrado, com valores unitários, globais, local, data e assinatura pelo representante legal.

10.6 Apresentação de requisitos de **HABILITAÇÃO**, com fornecimento dos documentos abaixo, quais sejam:

10.6.1 **REGULARIDADE JURÍDICA**

a) Documentos Pessoais e de Identificação do Representante Legal da Empresa;

b) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa, no qual

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

c) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.6.2 **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.6.3 **QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA**

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Poder Judiciário da sede da licitante ou órgão equivalente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da sessão.

10.6.4 **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

a) Comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto, por meio de atestado de capacidade técnica em condições compatíveis em características, quantidades e prazos, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que ateste o bom e regular fornecimento similar ao objeto do Edital e seus anexos.
b) O licitante poderá apresentar quantos documentos julgar necessários para comprovar que já forneceu objeto similar ao da licitação.
c) No caso de pessoa jurídica de direito público, o(s) documento(s) deverá(ão) ser assinado(s) pelo titular da pasta ou pelo responsável do setor competente do órgão. Para pessoa jurídica de direito privado, o(s) documento(s) deverá(ão) ser assinado(s) pelo representante legal.
d) A ausência de apresentação de documento de aptidão claro, legível e idôneo, conforme com este Edital, tendo em vista as características do objeto, é motivo de inabilitação, mediante decisão motivada do Pregoeiro.
e) A empresa deverá fornecer manual técnico do(s) produto(s), quando for o caso, certificação de conformidade junto ao INMETRO (para produtos com regulamentação compulsória);
f) Quando for o caso, os produtos devem ser fabricados de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE.
g) Se o material permanente exigir instalação técnica ou treinamento de servidores, a empresa deve apresentar declaração de que realizará instalação completa no local indicado pelo contratante e declaração de que prestará treinamento operacional e técnico aos profissionais dos serviços de saúde.

11 **ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

11.1 As dotações orçamentárias para custear as despesas decorrentes com as aquisições do objeto desta licitação pela Secretaria Municipal de Saúde será realizada da seguinte forma:

- **Unidade de Pronto Atendimento**

Fonte de recursos: 1500
Ficha: 1254
Emenda Vereador Carlos Alves de Camargos

Fonte de recursos: 1500
Ficha: 909
Conta: 48.718-X / 575211914-2

- **Ambulatório Municipal**

Fonte de recursos: 1500
Ficha: 1254
Emenda Vereador Leonardo Pompeu Madeira

Fonte de recursos: 1500
Ficha: 1262
Emenda Vereador Waldemário de Sousa França Filho

- **Atenção Básica**

Fonte de recursos: 1500
Ficha: 1246 e Ficha 1247
Emenda Vereador José Eugênio Alves

Fonte de recursos: 1500
Ficha: 1244
Emenda Vereador Roberto Carlos de Oliveira

- **Caps**

Fonte de recursos: 1500
Ficha: 1241
Emenda Vereador Renê Luiz César Ferreira

ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em decorrência das alterações dos objetos das emendas impositivas, bem como das adequações orçamentárias autorizadas pela Lei Municipal nº 3.039, de 12 de novembro de 2026, ficam atualizadas as dotações orçamentárias destinadas ao custeio da presente aquisição, passando a ser consideradas as seguintes classificações:

* Unidade de Pronto Atendimento: Fonte 1500 – Ficha 909 – Natureza da Despesa 44.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente).

* Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde): Fonte 1500 – Ficha 904 – Natureza da Despesa 44.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente).

As referidas dotações substituem as anteriormente indicadas neste Termo de Referência, devendo ser observadas para fins de empenho e execução da despesa, em conformidade com a legislação orçamentária vigente.

12 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.3 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.4 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.5 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.9 Fraudar a licitação

12.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.2 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.10.3 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1 advertência;

12.2.2 multa;

12.2.3 impedimento de licitar e contratar e

12.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto

12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

12.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.2.1 e seguintes, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8,, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por COMISSÃO composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobre venha decisão final da autoridade competente.

12.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12.15 Demais critérios e análises, bem como percentuais de multa estarão previstos na Minuta de Contrato Administrativo elaborada pelo Setor Jurídico.

13 DOS CASOS OMISSOS

13.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14 FORO

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Gotardo/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução desta contratação.

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 Na hipótese de existência de contradições entre o Contrato, Termo de Referência, Edital e Ordem de Serviço, prevalecerá o disposto no Termo de Referência, inclusive, quanto a todos os seus efeitos.

15.2. É vedada a contratação pela Prefeitura Municipal de São Gotardo de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

15.2.1. Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou

15.2.2. De autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão e de cada entidade.

16 DA SECRETARIA PARTICIPANTE DO PROCESSO

16.1 Integra esta demanda formalizada por meio do Termo de Referência **a Secretaria Municipal de Saúde.**

São Gotardo/MG, 16 de novembro de 2026.

Registra-se que a assinatura dos presentes documentos, Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR), está sendo realizada em caráter excepcional, tendo em vista o afastamento temporário da servidora **Roberta Correa e Freitas**, Coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento, responsável pela elaboração originária dos referidos documentos, que se encontra em licença médica em decorrência de procedimento cirúrgico.

Esclarece-se que a elaboração inicial dos documentos, bem como a definição das informações técnicas, necessidades e especificações do objeto, foi de responsabilidade da referida servidora, cabendo à signatária, neste momento, proceder à assinatura em razão de sua participação na revisão e correção dos documentos, sob a supervisão e orientação da Secretária Municipal de Saúde, **Debora Thais Silva Alves Araujo**.

A presente assinatura ocorre, portanto, em caráter excepcional, visando assegurar a continuidade e o regular andamento do processo administrativo, sem prejuízo do registro da autoria da elaboração originária dos documentos.

gov.br Documento assinado digitalmente
RENATA SAAD CAIXETA
Data: 26/11/2026 14:41:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renata Saad Caixeta

Coordenadora de Planejamento e Contratações